OGAWA MEDICAL Catalogue vol.6

Operating Room,Washing Room Item

［オペ室・中材アイテム］

http://www.ogw-med.com

INFORMATION

ご利用に際して必ずご一読ください

価格の記載について

掲載価格には消費税は含まれておりません。非課税明記の商品を除いて消費税は別途請求させていただきます。

物価の変動、商品の改良にともない止むを得ず途中での価格の改定を生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品により据付費・組立施工費・運送費・荷造費などの諸経費を別途請求させていただく場合があります。

商品の注文について

商品の注文は当社規定の注文単位でお願いします。

受注手配後の注文キャンセル、商品の返品はご容赦願います。止むを得ず交換・返品により派生する当社負担分諸掛費その他のコストについては別途請求を申し受けます。

商品の仕様について

商品の仕様および外観・サイズについて、改良のため予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

カタログ製作での写真・印刷の都合上、カラー写真と実際の商品では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

記載事項

医療機器に関しては「一般医療機器」「管理医療機器」「高度管理医療機器」及び「特定保守管理医療機器」に分類されていますが、諸事情によりクラス分類が変更となることがございます。あらかじめご了承ください。

その他

掲載以外でもご要望の商品などございましたら、弊社担当者まで遠慮なくお申し付けください。

商品の保証について

商品の品質には万全を期していますが、下記の要項については弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承お願いします。

① 保証期間（耐用期間）を経過後、未整備での使用により生じた事故。
② 弊社以外のメンテナンス（改造・点検分解）により生じた事故。
③ 本来の目的以外での使用および誤った使用方法に起因する事故。
④ その他、弊社以外の責任により生じた事故。

※なお、万一の製造上の欠陥、商品不良については無償による修理または交換させていただきます。

OGAWA MEDICAL Catalogue vol.6

Operating Room,Washing Room Item

［オペ室・中材アイテム］

Washing room & Depository

NH-550 P21

TW-22 P24

CONTENTS

1 手術室 4
2 感染対策 16
3 中央材料室 20
4 消耗品 36
5 解剖 40

TW-22E P24

MV-1R P23

TSV-22 P25

■OP室パネルの種類 〈フッ素樹脂鋼板パネル/ホーローパネル/セラミックパネル〉

フッ素樹脂鋼板パネルの特徴

手術室壁面に要求される
各種の条件を満たした
鋼板パネルです。

・耐防水性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれています。
・パネル標準化により短期間に低コストで施工が完了します。
・院内感染防止のため抗菌剤含有パネルもご用意できます。
（オプション）

〈カラーサンプル〉

グリーン(濃)

グリーン(淡)

アイボリー

ホワイト

ブルー

■シャウカステン



TSC-16



TSC-18



・手術開始前の部位の確認や治療を開始する前の判断をするために使用します。
・X線フィルムを透視するので目にやさしい光線が必要です。

タイプ	仕様	蛍光灯	フィルム				サイズ(mm)			
			大陸	大角	半切	下肢		W	H	D
TSC-15	3枚掛	15W×8	4	3	3	×	本体	1200	600	140
TSC-16	3枚掛 (3枚2段)	15W×16	8	6	6	×	本体	1200	1100	140
TSC-17	12枚掛 (6枚2段)	15W×32	16	12	12	×	本体	2400	1100	140
TSC-18	8枚掛＋下肢用 (4枚2段)	15W×20 32W×6	10	8	8	○	本体	2400	1100	140
							照光面	1408×430(2段)		
								800×955		

X線フィルムの種類	寸法
半切	14"×17"(356×432mm)
大角	14"×14"(356×356mm)
大陸(大四切)	11"×14"(279×356mm)

■埋込型器械戸棚

・手術に必要な消耗品、薬品及び器材などを
効率よく保管・収納します。

上部ユニット

TSV-501



引違戸

TSV-502



引違戸スライドテーブル付

TSV-503



引違戸引出付

オープンユニット

TSV-507



オープンユニット

TSV-504



引違戸アンプルケース付

TSV-505



引違戸アンプルケース
スライドテーブル付

TSV-506



オープン棚

TSV-508



オープンユニット
開き扉付

下部ユニット

TSV-511



引違戸

TSV-512



引出

TSV-513



引出

オープンユニット

TSV-515



オープン棚
下部けこみ

■埋込型保温庫/保冷庫・冷凍庫

・薬液、輸液及び生理食塩水などの保管、管理をします。
・冷凍庫は血清や骨髄移植に必要な細胞を手術前に一次保管するために用います。

保温庫

型番
TSC-10

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●外寸法　W600×D400×H1100mm●内寸法　W450×D305×H520mm●電源 AC100V 3.5A●庫内温度　室温～ 50℃

保冷庫

型番
TSC-20

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●外寸法　W600×D450×H1100mm●内寸法　W450×D352×H495mm●電源 AC100V 5A●庫内温度　室温～5℃

冷凍庫

型番
TSC-21

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●外寸法　W600×D500×H1100mm●内寸法　W395×D370×H390mm●電源 AC100V 7A●庫内温度　室温～ー30℃



B-205



BS-81

保温庫(フロア設置タイプ)

・保温ユニットの不足、追っての増設等、簡単に設置ができます。
・庫内温度は精密電子制御で均一に保たれ、パネルはソフトタッチの簡便操作です。
・キャスター付ステンレス架台はフロアの移動も容易です。

型番	商品コード	価格
B-205(本体)	018050	**¥680,000**
BS-81(スタンド)	018070	**¥58,000**

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●電源　AC100V 380W/ヒーター 150W×2/ファン 80W×1●温度範囲　室温～ 50℃●自在式棚板×1　付属

交換リネンの保管収納、器具材料の適温管理等、多目的に
使える万能保温収納キャビネットで

ウォーマーキャビネット

・設定温度:室温～45℃
・内部は壁面二重構造の温風循環方式
・万一の庫内の温度異常過昇を防止する安全機能付。
・扉は開閉時にスペースをとらない引き違い扉を採用。

型番	商品コード	価格
B-230	018060	**¥750,000**

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●循環ユニット　強制循環ファン(L)×1●ヒーター フィン式 200W×2●温度調節　デジタル式温度調節器●電源　100V 4.5A●外寸法 W1000×D545×H1340mm●内寸法　W900×D375×H1000mm

■埋込式オペタイマー　手術室の時間管理を行います。

各タイマーはワンタッチでスタートし、手術経過時間と麻酔経過時間が同時に確認できます。
開始から終了までの時間をデジタル表示し、現在時間はアナログで表示します。

手術室時計

型番	サイズ(mm)
TOC-2	W600×D120×H230

●操作部　W215×D70×H100mm

手術室時計

型番	サイズ(mm)
TOC-3	W850×D120×H230

●操作部　W320×D70×H120mm

■記録台付情報パネル　手術室用記録台

・手術室のスイッチ操作(照明、時計管理、通信、空調機器)等、出血量、ガーゼ枚数、輸血量、麻酔時間etcを記録します。
・手術室出入付近の設置が便利です。

【情報パネル組込例(オプション)】

通信機器	スイッチ類	センサー
・インターホン ・マイク、スピーカー ・電話 ・アッテネーター	・手術室証明スイッチ ・無影灯操作盤 ・手術室時計操作盤 ・BGM スイッチ	・空調センサー ・温度 ・湿度 ・室内差圧

■コンセントモジュール　手術機器の多様化に対応できるユニットです。

一般発電機及び無停電電源などのコンセントと病院用アース端子等を1ユニットにします。
各コンセントには過電流警報装置(オプション)を内蔵しています。

コンセントモジュール

型番	サイズ(mm)
TCU-2	W1200×H180

※1台10A以上容量を越える場合、単独回路仕様となります。

■アイソレーションユニット　アイソレーショントランス(絶縁変圧器)により、ミクロ ・マクロショックを防止します。

二次側を完全に接地から切り離し、医療機器の絶縁が低下しても漏れ電流の逆流がないように安全対策として使用します。



■アイソレーションシステム(非接地配線)
■ミクロショック(0.1mA以下の電撃)
■マクロショック(100mAをこえる体表面感電)

〈盤の仕様〉
周波数　50/60Hz　回路数 10回路可能
リーク電流　30μA以下　絶縁抵抗　10MΩ以上

ハイロー消毒盤台

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
BK-350	031511	W870×D420×H950	¥315,000

〈仕様〉●ステンレス●盤台サイズ　W270×D400×H40mm●ストローク　H950～1200mm●キャスター径75mm 対角ストップ付

消毒盤台(3枚用)

・下段パンチング棚

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
BK-38	031552	W900×D450×H800	¥68,000

〈仕様〉●ステンレス●盤台サイズ　W270×D400×H40mm●キャスター　径50mm

消毒盤台(2枚用)

・下段パンチング棚

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
BK-37	031551	W630×D450×H800	¥53,000

〈仕様〉●ステンレス●盤台サイズ　W270×D400×H40mm ●キャスター　径50mm

メイヨー型消毒盤台

・C-511Kトレーサイズ W270×D400×H40mm
・C-512Kトレーサイズ W300×D500×H40mm

型番	商品コード	価格
C-511K	031530	¥45,000
C-512K	031520	¥78,000

〈仕様〉●ステンレス



C-511K(小)



C-512K(大)

処置用盤台(バット台)

・トレーははめ込み式で着脱が可能。

型番	商品コード	価格
C-59K	031590	¥31,000

〈仕様〉●ステンレス●バットサイズ　W330×D270×H40mm●ストローク　H650～950mm●脚サイズ　430mm●キャスター　径50mm

手術台用オーバーテーブル

・手術時の手術台用のオーバーテーブルです。

型番	商品コード	価格
C-55	031580	¥178,000

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●トレーサイズ(内寸)W750×D400×H40mm●キャスター　径50mm 対角ストッパー付



C-55

※カスト別売

足踏カスト台

型番	商品コード	価格
BS-42	031640	**¥45,000**

〈仕様〉●ステンレス●適応カストサイズ　〈BS-42〉27cm1個用●キャスター　径50mm

※カスト別売

足踏カスト台

型番	商品コード	価格
BS-43	031650	**¥74,000**

〈仕様〉●ステンレス●適応カストサイズ　〈BS-43〉27cm2個用●キャスター　径50mm

手術椅子(麻酔用椅子)

型番	商品コード	価格
CA-22	031260	**¥45,000**

〈仕様〉●ステンレス●サイズ　φ410×H460～710mm(座面φ290mm)

1段踏台

型番	商品コード	価格
C-73	032940	**¥14,000**

〈仕様〉●ステンレス、ゴム板貼



2段踏台

型番	商品コード	価格
C-72	032930	**¥25,000**

〈仕様〉●ステンレス、ゴム板貼



キックバケツ

・ステンレスバケツ付

型番	商品コード	価格
C-13	031490	**¥26,000**

〈仕様〉●ステンレス●ゴムリングバンパー●サイズ　φ420×H370mm●キャスター　径50mm

BK-790

麻酔カート

・各段トレー付(W410×D290×H40mm)
・引き出し2個付

型番	商品コード	価格
BK-790	031591	¥110,000

〈仕様〉●ステンレス●サイズ　W470×D370×H920/800mm●キャスター　径75mm

SK-503

麻酔・処置カート

仕切板基本セット付

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SK-503	031593	W827×D530×H918	¥216,500

〈仕様〉●本体フレーム　ステンレス●引出　ABS樹脂●引出内寸　W336×D460×H44mm×2個 W334×D460×H91mm×2個 W333×D458×H296mm×1個●引出カラー　ピーチ/ブルー

SK-504

麻酔・処置カート

仕切板基本セット付

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SK-504	031594	W1225×D445×H995	¥369,000

〈仕様〉●本体フレーム　ステンレス●天板　強化ガラス●トレー　ABS樹脂〈ピーチ・ブルー〉●トレー内寸　W248×D348×H47mm×4個 W249×D347×H98mm×2個 W547×D347×H97mm×1個●カラー　ピーチ/ブルー/透明●付属品　ゴミ箱

処置カート

・各段に落込みプレス加工を施した高品位ワゴンです。
・清潔を要求される中材・OP室・病棟向に好適です。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
BS-712	047150	W750×D450×H800	¥94,000
BS-713	047160	W900×D600×H800	¥105,000

〈仕様〉●材質　SUS304ステンレス●キャスター　径100mm

3段バット台

・3段トレー式ミニカート、各段トレーは脱着できます。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
BS-165	742480	W450×D350×H910	¥62,000

〈仕様〉●材質　ステンレス●棚間寸法　260m●キャスター　径75mm

3段バット台(アーチ型)

・3段トレー式ミニカート、各段トレーは脱着できます。
・アーチ式押し手付、省スペースな多用途向ワゴンです。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
BS-166	742490	W450×D350×H990	¥62,000

〈仕様〉●材質　ステンレス●棚間寸法　260m●キャスター　径75mm

注射薬カート(オーダリングカート)

・SK34-DNS318SA シャッターカギ付き片側引出
・SK34-DA318SA 両側引出しタイプ
・トレー　PT34-10×27個付き
（内寸　W249×D347×H98mm）

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SK34-DNS318SA	048453	W1183×D569×H1481	¥617,400
SK34-DA318SA	048454	W1183×D513×H1361	¥472,400

〈仕様〉●本体フレーム:アルミニウム●トレー:ABS持続性帯電防止樹脂(ピーチ、ブルー) PC樹脂(トウメイ)●トレーカラー:ピーチ・ブルー・トウメイ●仕切り板は別売り

注射薬カート(オーダリングカート)

・SK34-TNS318SA:シャッターカギ付き片側引出
・SK34-TA318SA 両側引出しタイプ
・バスケット　PB34-10×27個付き
（内寸　W249×D347×H98mm）

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SK34-TNS318SA	048455	W1183×D569×H1481	¥585,000
SK34-TA318SA	048456	W1183×D513×H1361	¥440,000

〈仕様〉●本体フレーム:アルミニウム●バスケット:ABS持続性帯電防止樹脂(ピーチ、ブルー)　PC樹脂(トウメイ)●バスケットカラー:ピーチ・ブルー・トウメイ●仕切り板は別売り

処置台

・引き出し(両面引)2個付
・3段式棚(落下防止サク付)

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
BS-171	042840	W580×D420×H850	¥89,000

※サイズは押手・サク含まず

〈仕様〉●材質　SUS-304ステンレス●キャスター径120mm 自在



処置台

・3段式棚(落下防止サク付)

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
BS-163	042690	W580×D420×H850	¥75,000

※サイズは押手・サク含まず

〈仕様〉●材質　SUS-304ステンレス●キャスター径120mm 自在



処置台

・引き出し(両面引)2個付
・2段式棚(落下防止サク付)

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
BS-170	742710	W580×D420×H850	¥81,000

※サイズは押手・サク含まず

〈仕様〉●材質　SUS-304 ステンレス
●キャスター　径120mm 自在



救急カート

・補助台・鍵付ストッパバー付

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SK-600N	048211	W560×D560×H1067	¥328,000

〈仕様〉●本体　アルミニウム●引出　ABS樹脂(ピーチ・ブルー)●付属品　仕切板・木製マッサージボード・ホスピタルシート



●一発キーのセーフティロック機構
●省スペースにミニタイプワゴン
●エマージェンシー、回診、など万能な処置ワゴンとしてご使用いただけます。

救急カート（ユニックミニカート）

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
B-603RS	046211	W510×D360×H860	¥198,000
B-604BS	046221	W510×D360×H860	¥198,000
B-605GS	046223	W510×D360×H860	¥198,000

〈仕様〉●本体材質：スチール塗装●キャスター：φ100mm●仕切板　長2枚、短3枚付
〈オプション〉●ボンベ架：￥22,000●ガートル架：¥9,500●心肺蘇生用背板：￥18,000

救急ワゴン オプション

●各種ワゴンに装着可能、必要に応じてご選択下さい。
※機種により適応をご確認下さい。

ボンベ架 500ℓ用

型番	商品コード	価格
B-53	042980	¥22,000

●適応ワゴン：B-603 ～ 605、B-67RS、B-68NS●ボンベ不含

伸縮ガートル架

型番	商品コード	価格
C-62	743010	¥11,500

●適応ワゴン：B-603 ～ 605、B-68NS

心肺蘇生用背板

・専用金具付、ワゴン機種をご指定下さい。

型番	商品コード	価格
RST-B	015860	¥18,000

●適応ワゴン：B-603 ～ 605、B-67RS、B-68NS

樹脂成形仕上
静走キャスター
静かベアリング



スムーズな取り回しとなめらかな走行、静走カラーキャスターを装備。

回診車(包帯交換車)

・材料格納に重点をおき、各科処置に適応する多目的カートです。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
B-26	742000	W750×D450×H850	**¥262,000**
B-26（カラー万能壺架セット付）			**¥280,000**

〈仕様〉●材質:ステンレス●キャスター:φ120mm 静走タイプ●引き出し片面引き×4
●付属品:汚物缶　φ22cm●オプション:カラー万能壺架セット

回診車（包帯交換車）

・テーブルトップ四方サク付
・下段四方サク付
・引き出し(L) 2個付
・各科での処置・搬送に扱いやすい汎用タイプカートです。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
BK-151	042701	W750×D450×H800	**¥110,000**

〈仕様〉●材質:ステンレス●キャスター:φ100mm●付属品:汚物缶φ18cm

回診車（包帯交換車）

・テーブルトップ四方サク付
・中下段バット式テーブル
・引き出し4個付(小物の整理収納用スリム×2)

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
BK-153	042703	W700×D450×H850	**¥180,000**

〈仕様〉●材質:ステンレス●キャスター:φ125mm●付属品:汚物缶φ12cm・φ18cm

カラーはメインカラー、ブルー

殺菌線消毒ロッカー

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
DK-1S	029244	W455×D515×H1790	**¥188,000**

〈仕様〉●本体　スチール焼付塗装●内装　アルミ反射板張●電源　単相AC●定格電圧100V●定格消費電力　38W●定格周波数　50/60Hz（切替式）●殺菌灯　15W×2●収納数　白衣3～4着●カラー　メインカラー:ブルー　オプションカラー:アイボリー /ピンキッシュイエロー /ピンク

カラーはオプションカラー、アイボリー

殺菌線消毒ロッカー

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
DK-2SW	029241	W600×D515×H1790	**¥228,000**

〈仕様〉●本体　スチール焼付塗装●内装　アルミ反射板張●電源　単相AC●定格電圧100V●定格消費電力　38W●定格周波数　50/60Hz（切替式）●殺菌灯　15W×2●収納数　白衣4～6着●カラー　メインカラー:ブルー、オプションカラー:アイボリー /ピンキッシュイエロー /ピンク

カラーはオプションカラー、ピンキッシュイエロー

殺菌線消毒ロッカー

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
DK-2W	029240	W880×D515×H1790	**¥300,000**

〈仕様〉●本体　スチール焼付塗装●内装　アルミ反射板張●電源　単相AC●定格電圧100V●定格消費電力　76W●定格周波数　50/60Hz（切替式）●殺菌灯　15W×4●収納数　白衣6～8着●カラー　メインカラー:ブルー、オプションカラー:アイボリー /ピンキッシュイエロー /ピンク

共通カラーバリエーション

※印刷物のため多少実物とは異なります。ご了承ください。

※この商品のカラーバリエーションです。

※カラーご指定のないときはブルー（標準色）で出荷いたします。
オプションカラーの場合納期をご確認ください。

メインカラー

ブルー

オプションカラー

アイボリー　ピンキッシュイエロー　ピンク

大量輸血に対応した加温器です。

0～160mℓ/minの高流量まで対応できます。

AM-5/エルフュージュン装着

専用エルフュージョン

型番	商品コード	入数	価格
LF-D	071260	10個	¥15,000

〈仕様〉 バック(エルフュージョン)

専用輸血・輸液加温バックセット(タイプ:LF—D)
バック寸法　W223×D135×t0.2mm

アニメック

型番	商品コード	価格
AM-5	071220	¥278,000

〈仕様〉 本体AM-5

加熱方法	ドライ加熱方式
輸血セット	専用輸血・輸液加温バックセット
使用可能流量	自然落下時:0～約60mℓ/min　但し、高低差70cm、18ゲージ針使用 ※高低差、針などの要因により最大流量は異なります。 輸血ポンプ使用時:0～160mℓ/min　但し、ポンプ加圧:最大350mmHgまで
立ち上がり温度特性	2～3分　電源投入後31～37℃の範囲に安定するまでの時間 (投入液温4℃のとき)
過熱防止	●液温がアラーム温度を超えた場合に、液温アラーム設定温度以下に下がるまで、ヒーターへの電源供給を停止させる。 ●液温がアラーム温度を越えた場合に、アラーム音とアラームランプにより液温が高いことを知らせる。
保護回路	センサーが断線もしくはショートした場合にヒーターへの電源供給を停止させる。
加熱暴走防止回路	温度制御が不能になり、ヒーターが加熱し続けた場合に、火災防止のため強制的にヒーターへの電源供給を停止させる。
アラーム温度/温度表示	39℃±0.5℃以上　0～50℃　0.1℃刻み(表示誤差±0.5℃　但し、22～42℃の範囲内において)
ヒーター	シリコンラバーヒーター　2枚
本体寸法重量コード長さ	W182×D79×H266mm　(ハンドル、フック、ブラケットを除く),3kg , 2m
定格電圧・電力標準耐用年数	AC100V　50/60Hz　最大500VA　5年

安全仕様に徹底配慮・3ヶ年製品保証付



保管収納バッグ付

①吊りバンド
本体をスタンドに吊るし、適当な長さにバンドを調整します。
②センサー
輸液、輸血の温度コントロールセンサー
③本体ケース
マグネットを使用し密閉出来ます。
④注意書
⑤ホットプレート
プレートを切り込んである溝が輸血液チューブを密着させ加温します。
⑥チューブサイズ表示
AM-1Nは4mmφ　AM-2Nは5mmφの表示があります。
⑦電源ランプ兼電源スイッチ
⑧電源コード

アニメック輸血・輸液加温器　クラスⅡ特定保守管理医療機器

手もと電源スイッチ付で操作性が向上、
さらに高精度を実現してモデルを一新しています

- 輸血輸液用チューブを介して衛生的に安全かつ敏速に輸液を加温し、体温に近い温度で体内への注入を可能にします。
- 熱板プレートのガイド溝にチューブをセットするだけの簡単操作。
- 患者さんの苦痛とナースサイドの看護労力を軽減します。
- 超低流量から通常流量(1～12mℓ/分)での使用にも対応します。
- 他のモニター機器とのノイズ干渉を防止する3P接地プラグ採用。
- 万一の温度過昇を防止する3種の安全回路付、3ヶ年の保証付です。
- 承認番号20400BZZ00823000

型番	商品コード	価格
AM-1N 4mmチューブ用	771271	¥62,000
AM-2N 5mmチューブ用	771272	¥62,000

〈適合チューブ径〉●AM-1N　3.0～4.0mm●AM-2N　4.1～5.0mm

〈仕様〉 ※安心してご使用していただくため、正しい流量、チューブ径でご使用下さい。

タイプ	AN-1N	AN-2N
流量	1～12mℓ/分	1～12mℓ/分
適応チューブサイズ	3.0～4.0mm	4.1～5.0mm
外形サイズ	W65×L176×H36	W65×L176×H36
重量	560g	560g
電源	AC100V±10%　50/60Hz	AC100V±10%　50/60Hz
ヒーター容量	50W	50W
表示ランプ	点灯	点灯

長期臥床時などに足首の圧迫圧を高め、大腿部にかけては段階的に圧迫圧を低くすることで下肢の静脈末梢に停滞した血液は体の中枢へ押し上げられ、足全体の静脈還流が促進されます。

〈スタイルとサイズ(mm)〉

測定部位 / サイズ	S	M	L	LL
足首回り	160～190	190～230	230～280	280～320
ふくらはぎ回り	280～340	330～390	380～440	430～500
大腿回り	410～520	510～620	610～750	740～850

弾力性・ストッキング/ハイソックス

厳選された圧迫基準、優れたフィット感で下肢になじみます。
日本人の体型研究から開発された弾力性ストッキングです。

- ストッキング・タイプには大腿部にガセット(無圧帯)を施してあり、静脈還流を阻害しません。
- シリコン製スリップ止めバンドによりズレを防止し、安全で確実な装着ができます。
- 二重縫製構造になっており、確実な圧迫を維持します。
- 先端孔仕様により指先の血流状態を確認できます。

型番	商品コード	種類	カラー	サイズ	価格
CX-101	062701	ハイソックス	白	S	¥1,900
CX-102	062702	ハイソックス	白	M	¥1,900
CX-103	062703	ハイソックス	白	L	¥1,900
CX-104	062704	ハイソックス	白	LL	¥1,900
CX-201	062711	ストッキング	白	S	¥2,500
CX-202	062712	ストッキング	白	M	¥2,500
CX-203	062713	ストッキング	白	L	¥2,500
CX-204	062714	ストッキング	白	LL	¥2,500

より安全な無菌水をもとめて…

NH-830A

■特殊逆汚染防止シャワーヘッド
ステリシャワー

特長

●ステリシャワーの採用
シャワーヘッドからの逆汚染を完全にシャットアウト。特殊殺菌灯付シャワーによりシャワー部を殺菌。

●殺菌力をパワーアップ
新型強力U字管殺菌灯の開発により、殺菌力を大幅にパワーアップ。より完璧な殺菌力が得られます。

●デザイン一新
樹脂製カバーの採用によりデザインがよりスマートになりました。

●センサースイッチの採用
赤外線センサーにより、ノータッチで水のON-OFFができます。

●安定流量の供給
定流量弁により、安定した流量を供給します。

●より便利な機構、簡単な操作
電源スイッチをONにし、あとは赤外線センサーにより手を触れることなく簡単に、殺菌水を得ることができます。殺菌筒内の汚れのチェックも前面鏡に開けた点検孔より直視で簡単に行えますし、また、フィルターの交換もワンタッチ式になっていますので、誰でも簡単に行えます。

●ユニット式電源コントロール部
電源コントロール部がユニット化されているため、故障の際にも、ユニットを交換するだけで修理作業が短時間で完了します。

●殺菌灯寿命の確認
高出力U字型殺菌灯で、紫外線出力が12,000μW/cm^{2}と強力になりました。また通常の殺菌灯は、1,000～2,000時間の寿命ですがアグアドール-Uの殺菌灯寿命は5,000時間と大変長寿命になっています。安全性を考慮して、殺菌灯の寿命を定格出力20%降下時を交換時間としています。

トリプル安全機構

クラスⅡ特定保守管理医療機器

手洗装置　アグアドールU

・0.1μ超精密ろ過フィルターによる、除菌方法及び紫外線による、紫外線殺菌方法

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
NH-830A	800001	W414×D170×H640	¥598,000

〈仕様〉●電源AC100V 50/60Hz　50W

・承認番号20400BZZ00620000

NH-860A

特長

●無菌化方式
本装置は前処理フィルターと限外ろ過膜の組み合わせで無菌水を供給しています。本装置に使用されている前処理フィルターは1μフィルターで、これにより限外ろ過膜の寿命を大幅に伸ばすことに成功しました。又、限外ろ過膜はその孔径も0.01μ以下と非常に細かく、細菌はもとよりパイロジェンを除去し外圧全ろ過方式を採用しているため、排水機構や、中空糸内部の洗浄フラッシング機構を設ける必要がありません。

●操作の簡素化
赤外光電センサーの採用により、どこにも触れることなく、バルブの開閉ができます。又、赤外線使用により誤作動の心配もありません。フィルター、限外ろ過膜の交換も簡単にワンタッチでできるように設計されています。

●逆汚染対策
全ての殺菌水或いは無菌水装置に於いて、シャワー口からの逆汚染はさけられません。特殊逆汚染防止シャワーヘッドの開発によりシャワーからの雑菌の侵入を効果的に防ぎます。

手洗装置 アクアピューリ

クラスⅡ特定保守管理医療機器

・プレフィルター・限外ろ過膜による除菌ろ過方式を採用

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
NH-860A	800002	W414×D170×H640	¥495,000

〈仕様〉●電源AC100V 50/60Hz　50W

・承認番号16200BZ06186000

※ NH-830A ／ NH-860A 共に、消耗部品の交換も行っておりますので、お問い合せ下さい。 また、水道水対応も製作可能です。

スクラブユニット

特長

●単独処理運転方式
各シャワーごとに単独で処理、運転されるので一台のシャワーから菌が検出されても、他のシャワーに影響を及ぼすことがなく、安全性を考慮した運転方式です。

●メディカル・シンク
シンクからの飛沫で再汚染をしないよう、当社のメディカル・シンクは、傾斜角度と底までの深さに充分な配慮がなされています。材質も1.2mm厚のステンレス鋼板(SUS304)が使用されていますので耐久性に優れ、長期間美しくご使用になれます。又、シャワーからの水の反響音を最小限に押さえるための防音効果も考慮して設計されています。

●消毒剤ディスペンサー(オートクリーンセンサー式)
当社の消毒剤ディスペンサーが標準装備されています。センサースイッチを作動させるだけで消毒剤がスムーズに適量取り出せます。尚、消毒剤の使用量は調節式ですので、粘度に合わせて経済的に調節できます。

●センサー式ブラシケース
当社のステンレス製ブラシケースが標準装備されています。堅牢で使い易いだけでなく、簡単に取り外して滅菌することが出来ます。尚、当社製サージカルブラシが15ヶ入る様設計されています。

●ステリシャワー(実用新案)
従来の殺菌水装置では、シャワーヘッドの汚染及び、シャワーヘッドからの逆汚染が大問題となっておりましたが、長年の経験と研究から紫外線による殺菌シャワー〈ステリシャワー〉を開発致しました。

●その他
手洗いの状況を充分に確認できる大きな鏡と20Wの蛍光灯が標準装備されています。

ご要望に合わせてワイド寸法などの変更可能です。
別途ご相談ください。

ブラシケース

・センサー式
・カードリッジ式でブラシ交換
・オートクレーブ使用可能

型番	サイズ(mm)	価格
NH-151	W121×D88×H595	¥230,000

〈仕様〉●本体　ステンレス表面ヘアライン仕上●窓　耐熱性ガラス厚4.0mm
〈オプション〉●ブラシ　№13（標準）●ブラシ　№14(ソフト)各¥750

消毒液ディスペンサーオートクリーン

・センサー式
・ワンタッチボトル交換

型番	サイズ(mm)	価格
NH-4100	W80×D80×H400	¥160,000

〈仕様〉●本体　樹脂・ステンレス表面ヘアライン仕上●ポンプ　ブチルゴム(耐薬品性)●消費電力　5W（AC100V）
※写真のイソジン液は別売です。

※オプション専用スタンド付

ソルスパタオルホルダー

・センサー作動システム
・ダブルUV照射

型番	サイズ(mm)	価格
AE-11D	W278×D238×H410	¥280,000

〈仕様〉●UVランプ　6W×2本●消費電力　30VA以下
〈オプション〉●AZ-S11D　専用スタンド¥64,000
※消耗部品　ソルスパ滅菌タオル　AZ-160　60枚入　20箱/1ケース　¥42,000

いままでの、汚物処理スペースから「病棟洗浄室」へ。

乾燥機能が標準で装備されました。

POINT 1 病院内感染対策をサポート
汚物、体液処理時の直接、交差感染を予防。

POINT 2 パワフル・ハイスピード処理
洗浄から消毒、乾燥まで全工程がわずか数分で完了します。看護効率のUP。

POINT 3 エコノミーと環境配慮
1cycle/30%カットのランニングコスト。
(当社KDシリーズ比)
薬剤の消費を抑え、環境の保全にも配慮。

- 工程スタート
- 冷水洗浄
- 温水洗浄
- 蒸気で消毒
- 乾　燥
- 工程終了

全てのノズルから蒸気を噴射させ、被洗浄物だけでなく、庫内及び配管も消毒します。

エアーで水滴をとばします。

TOPLINEの最新TECHNOLOGY

AO値
ISO-15883-3に
準拠した新しい消毒基準

Dry
送風ファンにより
器具の水滴を飛ばし乾燥。

Chamber
蒸気を外部に漏らさない
安全設計

DOOR
赤外線センサーで
扉に触れず自動開閉
(TOPLINE ATモデルのみ)オプション



AIR GAP
一次側設備への逆流汚染を防ぐ

Nozzle
ロータリージェットノズルで
汚れを狙い撃ち

TOPLINE 20

スペースの小さなところにも
設置可能なコンパクトタイプ

既存の汚物配水管の上にも設置可。

外形サイズ／ W500×D450×H1730mm

TOPLINE 20/A

コンパクトタイプと汚水槽との
組み合わせタイプ

リムフラッシュ機能を組み込み可
（オプション）

外形サイズ／ W1000×D450/600×H1730mm

TOPLINE 40

作業用テーブルとしても
使用できるカウンタータイプ

上部壁面を収納スペースと
して活用できます。

外形サイズ／ W900×D600×H900mm

TOPLINE SAN20W

カウンタータイプに大型（深型）流しと
汚物槽を組み合わせたタイプ

シンク下は収納スペース。リムフラッシュ機能を組み込み可（オプション）

外形サイズ／ W2000×D600×H900mm

TOPLINE SAN14

カウンタータイプと汚水槽との
組み合わせタイプ

リムフラッシュ機能を組み込み可（オプション）

外形サイズ／ W1400×D600×H900mm

TOPLINE SAN24W

ゆとりの作業テーブルをもった
大型（深型）流しと汚水槽を組み合わせたタイプ

大型収納スペース。リムフラッシュ機能を組み込み可（オプション）

外形サイズ／ W2400×D600×H900mm

※リムフラッシュ機能（オプション）汚水槽を自動で洗浄し、飛沫感染防止に対応します。
※すべてのタイプに赤外線センサー自動開閉扉機能選択可（オプション）
※部屋の大きさに合わせて自由設計します。（各地区担当者にお問い合せください。）

●本　　社　0774-44-5161　●東京営業所　03-3872-6101　●福岡営業所　092-413-5191
http://www.ogw-med.com　O.G.W. MEDICAL GOODS

■パスボックス

清潔エリアの空気汚染を最小限に防止しながら物品の搬入、搬出などに使用します。

5列2段(払い出し)



パスボックス　TPB-1

・同時開閉防止機構(インターロック)付で不潔な空気の拡散を防止します。
・機械式インターロックと電動式インターロック(オプション)があります。

カートパスタイプ

パススルーキャビネット

■パスボックスの基本的な組み合わせパターン



●納入の前にご使用チューブに即したノズルセッティング、設置状況等確認のお打ち合わせをさせていただきます。

洗浄部

乾燥部

洗浄と乾燥の各ユニットが独立仕様のため、同時進行で効率的に処理ができます。

チューブ洗浄・乾燥器

・洗浄ノズルはチューブ内外に洗浄水を流し、洗浄効果を高めながらチューブの振れを防止します。
・乾燥ノズルにシリコンラバー式を採用。
・乾燥エアーは低温、除湿の循環式のため熱によるチューブ材料の劣化がありません。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
NH-550	028060	W1200×D550×H1880	¥2,700,000

〈仕様〉

	洗浄部	乾燥部
ノズル数	10本×4列 40本(MAX)	ネラトンチューブ120本 蛇管24本(MAX) (組合せアレンジ可)
バルブ	混合栓2バルブ式	
除湿器		冷却ユニット100V　200W
ヒーター		フィン式ヒーター　300W×2
フィルター		高性能フィルター×2
付属品		脱着式棚カゴ×2
材質	ステンレスSUS-304　ヘアライン仕上げ	
電源	100V　20A(15A)50/60Hz	
重量	約150kg	

●納入の前にご使用チューブに即したノズルセッティング、設置状況等、確認のお打ち合わせをさせていただきます。

<操作手順>

セッティング
▼
▼乾燥タイマー設定
▼(一度設定すると以降メ
▼モリーされます)
▼
▼電源スイッチON
▼始動スイッチON
▼
乾燥工程
▼
▼(タイマー時間運転)
▼
終　了



低温、除湿の乾燥エアーによるクリーンドライ方式です。

チューブ自動乾燥器

・冷却コイルにより、除湿された温風がチューブ内外を循環し、乾燥を行うクリーンドライ方式です。
・庫内の洗浄エアーは定温循環(30℃)で保たれ、シリコンラバー式ノズルの採用と併せて、乾燥時のチューブ類の劣化がありません。
・乾燥ノズルは耐熱、耐薬品性シリコンの複葉ラバー式で、各種のチューブ類にフレキシブルに対応でき、多本数の処理が可能です。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
NH-60	028050	W650×D550×H1880	¥1,650,000

●ネラトンチューブ類　120本以上●蛇腹管　24本 MAX(各種組合せ可)

〈仕様〉

材質	SUS-304　ヘアライン仕上
除湿機	冷却ユニット　100V　200W
ヒーター	フィン式ヒーター　300W×2
フィルター	高性能フィルター×2
付属品	脱着式ステン棚カゴ×2
電源	AC 100V　12A　50/60Hz
重量	約70kg
キャスター	重量用φ75mmストップ付

※電源コンセントは100V　15A単独用をご用意ください。
専用フィルターは定期的に交換して下さい。

UV照射と除湿エアー循環によるクリーン収納庫。

チューブ･器具乾燥収納庫

･低温除湿の清浄エアーによる循環方式のためヒーターによる熱乾燥方式と異なりチューブ類をいためることがありません。
･操作は、乾燥･殺菌灯のタイマーをセットし、運転スイッチONの簡単操作です。
･殺菌灯照射/乾燥運転は任意に切り替えが可能です。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
NH-601	028070	W900×D450×H1850	**¥1,650,000**

〈仕様〉

ノズル数	7×3列　計21
バックマスク用脱臭口	5(フック付)
本体材質	SUS-304ステンレス
殺菌灯	15W×1
防じんフィルター	フィレドン　10mm
除湿器	130W　空冷式
ブローモートル	最大吐出空気量　0.86/1.05m^2/min(50/60Hz)
定格電力	AC 100V　8/9（A）（50/60Hz）
キャスター	耐重量用　径75mm
付属品	可動式ネット棚×5･水受け用引き出しバット

医療用高圧蒸気滅菌器　クラスⅡ特定保守管理医療機器

品番	タイプ	価格
TA-C372L	丸型カスト30㎝3ヶ用	**￥2,650,000**
TA-C332L	丸型カスト27㎝3ヶ用	**￥1,750,000**
TA-C332S	丸型カスト27㎝2ヶ用	**￥1,450,000**

〈仕様〉

項目 / 名称	TA-C372L	TA-C332L	TA-C332S
外形(㎜)	W570×D1170×H1490	W550×D1065×H1400	W550×D960×H1400
缶内寸法(㎜)	内寸φ370×奥行720	内寸φ330×奥行690	内寸φ330×奥行480
使用圧力	0.2MPa～－0.1MPa		
滅菌温度	132℃/121℃/100～132℃		
滅菌時間	5～9分		
缶内材質	SUS304		
消費電力	AC200V　4500W	AC200V　3300W	AC200V　3050W
電源	AC200V　30A	AC200V　20A	AC200V　20A
重量	215kg	165kg	144kg

●缶内の温度はP.I.D制御でコントロールし、精度の高い滅菌作業が行えます。乾燥時には温風発生装置で乾燥します。
●音声により作業手順をご案内します。
●予約時間の設定で器械が自動的にスタートします。
●冷却装置が排水温を60℃以下まで下げるため、塩ビの排水管にも接続できます。
●軟水器を標準装備しているので水の中の不純物を取り除き、クリーンな水を供給します。
●プリンターを装備していますので滅菌温度を管理します。(TA-C372Lのみ)
●殺菌灯付格納庫装備のため滅菌後収納庫としてもご使用できます。(TA-C372Lのみ)

エコパルザー医療用消毒器

ECOPAL

消毒ガス自体は有害ですが、消毒後の残留ガスを残さず分解無毒化すれば安心して有効利用が可能です。ホルマリンは消毒効果にすぐれ、安価で有用な消毒材として長年使用されてきました。しかし、いままでの中和方式では完全処理が難しく、刺激臭を伴う残留ガスが人体に有害でした。「エコパル」は中和剤にたよらずホルムアルデヒドガスを分解、外部に一切排出せず短時間で分解無毒化し、残留ホルムアルデヒドガス0.03ppm 未満（検出できず）を実現した環境に優しい画期的なシステムです。

MVシリーズ



「エコパル」の浄化能力+プレバキューム方式を採用

・真空化で注入されるホルムアルデヒドガスが消毒対象細部まで浸透し死角のない殺菌力と短時間処理を可能にしました。

・短時間処理、消毒ガス無害化工程を含む全工程が265分で完了します。

・すべての工程が減圧化で行われるためガス漏れの可能性はほとんどありません。

・全行程55℃での低温・低湿度処理のため非耐熱素材など幅広く消毒が可能です。

医療機器承認番号：21900BZX00281000

型式	寸法(㎜)	電源	対象物
MV-1R	外寸W900xD930xH1740 内寸W415xD800xH415 （角型チャンバー）	3相200V/18A	非耐熱素材医療器具



PWシリーズ

PWシリーズは100Vの電源があればどこでも高水準の消毒が行えます。

・PW-Ⅱはキャスター付なので移動も可能です。

医療機器承認番号：21900BZX00284000

型式	寸法(㎜)	電源	対象物
PW-Ⅰ	外寸W910xD550xH1473 内寸W550xD450xH550	AC100V 13A	各種医用電子機器･電子スコープ及び各種内視鏡･鋼製手術器具､その他機械器具全般
PW-Ⅱ	外寸W985xD550xH1274 内寸W550xD450xH550		

UPシリーズ

硬性鏡･軟性鏡などに確実な消毒力を発揮します。

医療機器承認番号：21900BZX00283000

型式	寸法(㎜)	電源	対象物
UP-1	外寸W680xD564xH1450 内寸W360xD450xH867	AC100V 13A	硬性鏡・軟性鏡他

作業台

高度な耐久性、使いやすさに配慮したワークテーブルです。

・コーナーに丸みをつけたけ、テーブル面は多重補強構造。

・全ヘアラインによる高品位仕上です。

型番	商品コード	サイズ(mm)	引出仕様	価格
TW-21	028110	W1200×D600×H800	2個(片引)	¥259,000
TW-22	028120	W1500×D600×H800	3個(片引)	¥298,000
TW-23	028130	W1800×D600×H800	4個(片引)	¥320,000
TW-24	028140	W1200×D900×H800	2×2(両引)	¥298,000
TW-25	028150	W1500×D900×H800	3×2(両引)	¥370,000
TW-26	028160	W1800×D900×H800	4×2(両引)	¥398,000

〈仕様〉●SUS-304ステンレス、アルゴン溶接加工●天板補強材 38mm厚使用●キャスター 径75mm ストップ2個付

作業台

・お求めやすい普及タイプ作業台です。

型番	商品コード	サイズ(mm)	引出仕様	価格
TW-21E	028810	W1200×D600×H800	2個(片引)	¥190,000
TW-22E	028820	W1500×D600×H800	3個(片引)	¥220,000
TW-23E	028830	W1800×D600×H800	4個(片引)	¥285,000
TW-24E	028840	W1200×D900×H800	2×2(両引)	¥268,000
TW-25E	028850	W1500×D900×H800	3×2(両引)	¥300,000
TW-26E	028860	W1800×D900×H800	4×2(両引)	¥348,000

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●天板 ヘアライン仕上●キャスター 径75mm ストップ2個付

SK-510

作業台

・両面引出型

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SK-510	048100	W1200×D920×H820	¥515,800

〈仕様〉●フレーム ステンレス●トレー ABS樹脂●トレーカラー ピーチ・ブルー●引き出し W286×D421×H228mm×2 W286×D421×H167mm×2 W286×D421×H105mm×2 W290×D421×H53mm×2●トレー W547×D347×H97mm×2 W547×D347×H157mm×2 ●バスケット W530×D330×H97mm×2 W518×D318×H157mm×2●仕切板は別売

SK-002

作業台

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SK-002	048461	W1500×D1100×H850	¥293,000

〈仕様〉●フレーム ステンレス

SWT-9407

スタッキングワークテーブル

・格納性にすぐれたセットタイプ、テーブルワゴン。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SWT-9407	047404	W760×D460×H710	¥91,800
SWT-9510	047405	W1010×D500×H760	¥108,000
SWT-9612	047406	W1220×D610×H810	¥110,100

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●キャスター 径100mm ゴム製 ストップ2個付
●棚 シェルフ棚仕様

SK-512

作業台

・格納性にすぐれたセットタイプ、テーブルワゴン。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SK-512	048102	W1500×D1000×H800	¥1,048,400

〈仕様〉●天板材質:ステンレス●トレー材質:ABS（ピーチ、ブルー)●トレーサイズ W547×D347×H97mm×6 W530×D330×H97mm×6 W547×D347×H157mm×2 W518×D318×H157mm×2 W652×D448×H740mm×4●仕切板は別売

TSV-20

TSV-22



器械戸棚

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
TSV-20	028210	W900×D450×H1750	¥338,000
TSV-21	028220	W1200×D450×H1750	¥392,000
TSV-22	028330	W1500×D450×H1750	¥479,000

〈仕様〉●SUS-304ステンレス　ヘアライン仕上●側面　ガラス〈TSV-20・21〉ステンレス〈TSV-22〉●前面　両開式扉、シリンダー錠付〈TSV-20・21〉引違扉、シリンダー錠付〈TSV-22〉●棚板　自在取付式ステンレス棚

戸棚用鉗子掛

型番	商品コード	価格
TP-110-1	028700	¥23,000
TP-110-2	028710	¥29,000
TP-110-3	028720	¥38,000

〈仕様〉●〈TP-110-1〉9本掛、W900用●〈TP-110-2〉12本掛、W1200用●〈TP-110-3〉15本掛、W1500用

器械戸棚

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
TSV-30	028230	W900×D360×H1750	¥355,000
TSV-31	028240	W1200×D360×H1750	¥434,000

〈仕様〉●SUS-304ステンレス ヘアライン仕上●側面ガラス●前面上段　引違式扉、シリンダー錠付 下段 引違式2枚戸、シリンダー錠付●棚板　自在式ステンレス棚

器械戸棚

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
TSV-34	028250	W900×D360×H1750	¥359,000
TSV-35	028260	W1200×D360×H1750	¥458,000

〈仕様〉●SUS-304ステンレス　ヘアライン仕上●側面ガラス●前面上段　両開式扉、シリンダー錠付 中段 スライドレール式引き出し 下段 両開式2枚戸●棚板　自在取付式ステンレス棚

器械戸棚

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
TSV-36	028270	W1200×D450×H1750	¥508,000
TSV-37	028280	W1500×D450×H1750	¥624,000
TSV-38	028290	W1800×D450×H1750	¥732,000

〈仕様〉●SUS-304ステンレス ヘアライン仕上●側面ステンレス●前面上段　引違式扉、シリンダー錠付 中段 スライドレール式引き出し 下段 引違式2枚戸、シリンダー錠付●棚板　自在取付式ステンレス棚

■ステンレスエレクターシェルフ

耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れたSUS304（18-8）ステンレスをポール・棚板共に採用したハイグレードなシェルフです。

■奥行 360mm シリーズ

型番	サイズ(mm)	価格	追加棚板1枚
4SAS610-PS1590	W605×D359×H1587	¥74,800	¥13,500
4SAS910-PS1590	W910×D359×H1587	¥94,800	¥18,500
4SAS1220-PS1590	W1212×D359×H1587	¥114,400	¥23,400
4SAS1520-PS1590	W1518×D359×H1587	¥135,600	¥28,700
4SAS610-PS1900	W605×D359×H1892	¥78,400	¥13,500
4SAS910-PS1900	W910×D359×H1892	¥98,400	¥18,500
4SAS1220-PS1900	W1212×D359×H1892	¥118,000	¥23,400
4SAS1520-PS1900	W1518×D359×H1892	¥139,200	¥28,700

■奥行 460mm シリーズ

型番	サイズ(mm)	価格	追加棚板1枚
4SMS610-PS1590	W605×D460×H1587	¥80,400	¥14,900
4SMS910-PS1590	W910×D460×H1587	¥103,200	¥20,600
4SMS1220-PS1590	W1212×D460×H1587	¥126,800	¥26,500
4SMS1520-PS1590	W1518×D460×H1587	¥157,600	¥34,200
4SMS610-PS1900	W605×D460×H1892	¥84,000	¥14,900
4SMS910-PS1900	W910×D460×H1892	¥106,800	¥20,600
4SMS1220-PS1900	W1212×D460×H1892	¥130,400	¥26,500
4SMS1520-PS1900	W1518×D460×H1892	¥161,200	¥34,200

■奥行 610mm シリーズ

型番	サイズ(mm)	価格	追加棚板1枚
4SLS610-PS1590	W605×D613×H1587	¥100,000	¥19,800
4SLS910-PS1590	W910×D613×H1587	¥132,400	¥27,900
4SLS1220-PS1590	W1212×D613×H1587	¥161,600	¥35,200
4SLS1520-PS1590	W1518×D613×H1587	¥196,000	¥43,800
4SLS610-PS1900	W605×D613×H1892	¥103,600	¥19,800
4SLS910-PS1900	W910×D613×H1892	¥136,000	¥27,900
4SLS1220-PS1900	W1212×D613×H1892	¥165,200	¥35,200
4SLS1520-PS1900	W1518×D613×H1892	¥199,600	¥43,800

〈仕様〉●ポール　ステンレスSUS304　●棚板　ステンレスSUS304ワイヤーポール
●キャップ　ステンレスSUS304　●標準棚板4段

ステンレスエレクター／スーパーエレクター用オプショナルパーツ

■バックレッジ
棚の背面又は、前面に差し込み、物品の落下を防止します。

●ステンレスエレクター用＜ステンレス SUS304＞

型番	定価	
	Tタイプ高さ 100mm	Fタイプ高さ 50mm
BL610S　間口 610mm 用	¥3,700	¥3,000
BL760S　間口 760mm 用	¥4,300	¥3,200
BL910S　間口 910mm 用	¥4,800	¥3,400
BL1220S　間口 1220mm 用	¥5,600	¥4,000
BL1520S　間口 1520mm 用	¥6,800	¥4,600

●スーパーエレクター用＜スチール・クロムメッキ＞

型番	定価	
	Tタイプ高さ 100mm	Fタイプ高さ 50mm
BL610　間口 610mm 用	¥1,600	¥1,300
BL760　間口 760mm 用	¥1,700	¥1,400
BL910　間口 910mm 用	¥1,800	¥1,500
BL1220　間口 1220mm 用	¥2,400	¥1,800
BL1520　間口 1520mm 用	¥2,600	¥2,000

■スーパーエレクターシェルフ

SUS304（18-8）ステンレスをポールに採用。棚板はスチール抗菌クリアコーティング仕様とし耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応

■奥行 360mm シリーズ

型番	サイズ(mm)	価格	追加棚板1枚
4AS610-P1590	W605×D359×H1587	¥44,400	¥7,400
4AS910-P1590	W910×D359×H1587	¥49,200	¥8,600
4AS1220-P1590	W1212×D359×H1587	¥58,400	¥10,900
4AS1520-P1590	W1518×D359×H1587	¥69,200	¥13,600
4AS610-P1900	W605×D359×H1892	¥48,000	¥7,400
4AS910-P1900	W910×D359×H1892	¥52,800	¥8,600
4AS1220-P1590	W1212×D359×H1892	¥62,000	¥10,900
4AS1520-P1590	W1518×D359×H1892	¥72,800	¥13,600

■奥行 460mm シリーズ

型番	サイズ(mm)	価格	追加棚板1枚
4MS610-P1590	W605×D460×H1587	¥45,200	¥7,600
4MS910-P1590	W910×D460×H1587	¥52,400	¥9,400
4MS1220-P1590	W1212×D460×H1587	¥61,600	¥11,700
4MS1520-P1590	W1518×D460×H1587	¥72,400	¥14,400
4MS610-P1900	W605×D460×H1892	¥48,800	¥7,600
4MS910-P1900	W910×D460×H1892	¥56,000	¥9,400
4MS1220-P1900	W1212×D460×H1892	¥65,200	¥11,700
4MS1520-P1900	W1518×D460×H1892	¥76,000	¥14,400

■奥行 610mm シリーズ

型番	サイズ(mm)	価格	追加棚板1枚
4LS610-P1590	W605×D613×H1587	¥51,200	¥9,100
4LS910-P1590	W910×D613×H1587	¥65,200	¥12,600
4LS1220-P1590	W1212×D613×H1587	¥79,200	¥16,100
4LS1520-P1590	W1518×D613×H1587	¥92,400	¥19,400
4LS610-P1900	W605×D613×H1892	¥54,800	¥9,100
4LS910-P1900	W910×D613×H1892	¥68,800	¥12,600
4LS1220-P1900	W1212×D613×D1892	¥82,800	¥16,100
4LS1520-P1900	W1518×D613×H1892	¥96,000	¥19,400

〈仕様〉●ポール　ステンレスSUS304　棚板　抗菌クリアコーティング　標準棚板4段

■サイドレッジ

棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。

●ステンレスエレクター用＜ステンレスSUS 304＞

型番	定価	
	Tタイプ高さ 100mm	Fタイプ高さ 50mm
SL360S　奥行 360mm 用	¥2,600	¥2,400
SL460S　奥行 460mm 用	¥2,800	¥2,600
SL610S　奥行 610mm 用	¥3,700	¥3,000

●スーパーエレクター用＜スチール・クロムメッキ＞

型番	定価	
	Tタイプ高さ 100mm	Fタイプ高さ 50mm
SL360　奥行 360mm 用	¥1,300	¥1,100
SL460　奥行 460mm 用	¥1,400	¥1,200
SL610　奥行 610mm 用	¥1,600	¥1,300

■ディバイダー

ブックエンドタイプの間仕切りです。物品の区分け、整理に便利です。

＜スチール・クロムメッキ＞

型番	サイズ	定価
ADB　奥行 360mm 用	高さ 220 ㎜	¥2,900
MDB　奥行 460mm 用	高さ 220 ㎜	¥3,000
LDB　奥行 610mm 用	高さ 220 ㎜	¥3,800

■ビンマーカー

商品の仕分けや管理に便利です。

<ABS 樹脂＞

型番	サイズ	定価
9989P	W75×H38mm	¥300

■メタルマット

床保護用の三角マットです。荷重を分散します。

＜ステンレス SUS430＞

型番	定価
MMT	¥600

◀ねじ込み式単独キャスター

▼打ち込み式単独キャスター（エラストマー車）

■単独キャスター

ポールに取り付けるだけで、移動・搬送用のカートになります。総荷重 200kg までの搬送にご使用できます。

●ねじ込み式単独キャスター＜ゴム車＞

型番	タイプ	定価
R75	φ 75mm ストッパー無	¥2,400
S75	φ 75mm ストッパー付	¥2,900

●打ち込み式単独キャスター＜エストラマー車＞

型番	タイプ	定価
R100TPE	φ 100mm ストッパー無	¥3,300
S100TPE	φ 100mm ストッパー付	¥3,800
R125TPE	φ 125mm ストッパー無	¥4,700
S125TPE	φ 125mm ストッパー付	¥5,200

※打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属しています。

つぎのページ
ドーリーは… P.28

■430ソリッドエレクターシェルフ

SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。棚板はSUS430(18-0)ステンレス製、ボードタイプのシェルフです。

■奥行 460mm シリーズ

型番	サイズ(mm)	価格	追加棚板1枚
4MSS610-P1590	W606×D461×H1587	¥67,200	¥13,100
4MSS910-P1590	W911×D461×H1587	¥88,000	¥18,300
4MSS1220-P1590	W1213×D461×H1587	¥103,600	¥22,200
4MSS1520-P1590	W1519×D461×H1587	¥117,600	¥25,700
4MSS610-P1900	W606×D461×H1892	¥70,800	¥13,100
4MSS910-P1900	W911×D461×H1892	¥91,600	¥18,300
4MSS1220-P1900	W1213×D461×H1892	¥107,200	¥22,200
4MSS1520-P1900	W1519×D461×H1892	¥121,200	¥25,700

■奥行 610mm シリーズ

型番	サイズ(mm)	価格	追加棚板1枚
4LSS610-P1590	W606×D614×H1587	¥82,000	¥16,800
4LSS910-P1590	W911×D614×H1587	¥102,000	¥21,800
4LSS1220-P1590	W1213×D614×H1587	¥118,400	¥25,900
4LSS1520-P1590	W1519×D614×H1587	¥135,200	¥30,100
4LSS610-P1900	W606×D614×H1892	¥85,600	¥16,800
4LSS910-P1900	W911×D614×H1892	¥105,600	¥21,800
4LSS1220-P1900	W1213×D614×H1892	¥122,000	¥25,900
4LSS1520-P1900	W1519×D614×H1892	¥138,800	¥30,100

〈仕様〉●ポール　ステンレスSUS304　棚板　ステンレスSUS430　1.2㎜厚平板

■304ソリッドエレクターシェルフ

錆に強く、優れた耐久性を発揮する、SUS304(18-8)ステンレス製、ボードタイプのシェルフです。

■奥行 460mm シリーズ

型番	サイズ(mm)	価格	追加棚板1枚
4MSS610S-PS1590	W606×D461×H1587	¥115,600	¥23,700
4MSS910S-PS1590	W911×D461×H1587	¥145,600	¥31,200
4MSS1220S-PS1590	W1213×D461×H1587	¥162,800	¥35,500
4MSS1520S-PS1590	W1519×D461×H1587	¥177,200	¥39,100
4MSS610S-PS1900	W606×D461×H1892	¥119,200	¥23,700
4MSS910S-PS1900	W911×D461×H1892	¥149,200	¥31,200
4MSS1220S-PS1900	W1213×D461×H1892	¥166,400	¥35,500
4MSS1520S-PS1900	W1519×D461×H1892	¥180,800	¥39,100

■奥行 610mm シリーズ

型番	サイズ(mm)	価格	追加棚板1枚
4LSS610S-PS1590	W606×D614×H1587	¥141,600	¥30,200
4LSS910S-PS1590	W911×D614×H1587	¥158,000	¥34,300
4LSS1220S-PS1590	W1213×D614×H1587	¥180,000	¥39,800
4LSS1520S-PS1590	W1519×D614×H1587	¥199,200	¥44,600
4LSS610S-PS1900	W606×D614×H1892	¥145,200	¥30,200
4LSS910S-PS1900	W911×D614×H1892	¥161,600	¥34,300
4LSS1220S-PS1900	W1213×D614×H1892	¥183,600	¥39,800
4LSS1520S-PS1900	W1519×D614×H1892	¥202,800	¥44,600

〈仕様〉ポール　ステンレス SUS304　棚板ステンレス SUS304　1.2㎜厚平板ボールキャップ　ステンレス　SUS304

エレクターシェルフ用ドーリー（台車）

■ドーリー（台車）
エレクターシェルフ専用ドーリーです。総重量300kgまで、移動・搬送用に最適です。
＜本体：アルミ押出材＞

型番	奥行	間口	自在キャスター（ゴム車ストッパー無）	定価
DAS610-100	360	610	φ100mm	¥32,600
DAS910-100	360	910	φ100mm	¥35,100
DAS1220-100	360	1220	φ100mm	¥37,800
DAS1520-100	360	1520	φ100mm	¥39,200
DMS610-100	460	610	φ100mm	¥33,100
DMS910-100	460	910	φ100mm	¥35,700
DMS1220-125	460	1220	φ125mm	¥42,400
DMS1520-125	460	1520	φ125mm	¥43,800
DLS610-100	610	610	φ100mm	¥34,300
DLS910-100	610	910	φ100mm	¥37,500
DLS1220-125	610	1220	φ125mm	¥45,400
DLS1520-125	610	1520	φ125mm	¥47,200

※ストッパー付キャスターも指定可能、定価¥2,000アップになります。

メトロマックスQ用ドーリー（台車）

■ドーリー（台車）
メトロマックスQ専用ドーリーです。耐荷重に優れ堅牢な構造です。
＜本体：アルミ押出材＞

型番	奥行	間口	自在キャスター（ゴム車ストッパー無）	定価
D1824-100	460	610	φ100mm	¥33,100
D1836-100	460	910	φ100mm	¥35,700
D1848-125	460	1220	φ125mm	¥42,400
D1860-125	460	1520	φ125mm	¥43,800
D2424-100	610	610	φ100mm	¥34,300
D2436-100	610	910	φ100mm	¥37,500
D2448-125	610	1220	φ125mm	¥45,400
D2460-125	610	1520	φ125mm	¥47,200

※ストッパー付キャスターも指定可能、定価¥2,000アップになります。

■メトロマックスQ

優れた耐熱・耐寒・耐薬品性に加え抗菌仕様のマットで、よりクリーンに。スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップによりスピーディーに組立て、調整可能。

■奥行 460mm

型番	サイズ(mm)	価格	追加棚板1枚
4Q1824G2-Q63PE	W603×D460×H1562	¥60,800	¥10,400
4Q1836G2-Q63PE	W909×D460×H1562	¥72,400	¥13,300
4Q1848G2-Q63PE	W1212×D460×H1562	¥83,600	¥16,100
4Q1860G2-Q63PE	W1516×D460×H1562	¥96,800	¥19,400
4Q1824G2-Q74PE	W603×D460×H1867	¥62,400	¥10,400
4Q1836G2-Q74PE	W909×D460×H1867	¥74,000	¥13,300
4Q1848G2-Q74PE	W1212×D460×H1867	¥85,200	¥16,100
4Q1860G2-Q74PE	W1516×D460×H1867	¥98,400	¥19,400

■奥行 610mm

型番	サイズ(mm)	価格	追加棚板1枚
4Q2424G2-Q63PE	W603×D613×H1562	¥66,400	¥11,800
4Q2436G2-Q63PE	W909×D613×H1562	¥84,800	¥16,400
4Q2448G2-Q63PE	W1212×D613×H1562	¥99,600	¥20,100
4Q2460G2-Q63PE	W1516×D613×H1562	¥114,800	¥23,900
4Q2424G2-Q74PE	W603×D613×H1867	¥68,000	¥11,800
4Q2436G2-Q74PE	W909×D613×H1867	¥86,400	¥16,400
4Q2448G2-Q74PE	W1212×D613×H1867	¥101,200	¥20,100
4Q2460G2-Q74PE	W1516×D613×H1867	¥116,400	¥23,900

〈仕様〉●ポール　スチール製電解メッキ加工　摩滅防止エポキシ加工　●棚板マット部：抗菌加工ポリプロピレン　●フレーム部：エポキシコーティング加工スチール製

メトロマックスQオプショナルパーツ



■バックレッジ／サイドレッジ
棚の背面又は、側面に差し込み、物品の落下を防止します。
＜スチール・樹脂コーティング＞

●バックレッジ（高さ 125mm）

型番	定価
Q36LE　間口 910mm 用	¥5,600
Q48LE　間口 1220mm 用	¥6,800
Q60LE　間口 1520mm 用	¥7,300

●サイドレッジ（高さ 125mm）

型番	定価
Q18LE　奥行 460mm 用	¥3,500
Q24LE　奥行 610mm 用	¥4,400

■ディバイダー
物品の区分け、整理保管に便利な間仕切りです。
＜スチール・樹脂コーティング＞

型番	サイズ	定価
Q18DE	奥行 460 ㎜　高さ 205 ㎜	¥5,000
Q24DE	奥行 610 ㎜　高さ 205 ㎜	¥6,100

■ラベルホルダー
収納物の仕分けや管理に便利なサインプレートです。
<ABS 樹脂＞

型番	サイズ	定価
Q04LH	W102mm × H37mm	¥500
Q04LHC	ラベルホルダーカバー	¥400

※中の紙は付属しておりません

■専用キャスター
ポールに取り付けて移動・搬送を容易にします。

＜ゴム車＞

型番	サイズ	定価
Q5MX	φ 125mm ストッパー無	¥5,200
Q5MBX	φ 125mm ストッパー付	¥5,800

滅菌トレー（TSH型）

・小型で扱いやすいタイプサイズの滅菌トレーです。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
TSH-1	027180	W300×D150×H55	**¥17,000**
TSH-2	027190	W260×D120×H55	**¥16,000**

〈仕様〉●SUS-304ステンレス アルゴン溶接加工●開閉孔　上部・底部

滅菌トレー（TS型）

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
TS-1	027010	W285×D155×H95	**¥16,000**

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●開閉孔　底部

滅菌トレー（TK型）

・仕切板は脱着が可能。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
TK-1A	027060	W280×D165×H95	**¥17,000**

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●開閉孔　底部

滅菌トレー

・鉗子用のトレーです。また小型オートクレーブ用にも適合です。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SL-32	027250	W310×D130×H90	**¥17,000**

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●開閉孔　上部・底部

滅菌トレー

・卓上オートクレーブ用のトレーです。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SL-33	027530	W290×D140×H115	**¥18,000**

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●開閉孔　上部・底部

滅菌トレー

・卓上オートクレーブ用のトレーです。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SL-34	027260	W320×D165×H125	**¥22,000**

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●開閉孔　上部・底部

フィルタートレー(TSF型)

・フタの開閉止具にローレット式ロック止具を採用、確実な滅菌保持と不用意なフタの開放を防止します。
・フィルターはワンタッチスライド着脱可。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
TSF-1R	729560	W360×D300×H75	¥36,000
TSF-3R	729570	W300×D240×H75	¥35,000

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●開閉孔　上部・底部●フィルターワンタッチ交換式

TKF-2

TKF-1

フィルターカスト(TKF型)

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
TKF-1	027310	φ270×H210	¥18,500
TKF-2	027320	φ180×H145	¥14,800

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●開閉孔　上部・底部●フィルター　ビス止め式

TSA-5R

中材用滅菌トレー(TSA型)

・フタの開閉止具にローレット式ロック止具を採用。確実な滅菌保持と不用意なフタの開放を防止します。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
TSA-1R	029500	W360×D300×H75	¥34,000
TSA-2R	029510	W300×D240×H75	¥31,000
TSA-5R	029520	W330×D270×H75	¥31,500

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●開閉孔　上部・底部

ガーゼ缶

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
EC-2	025520	φ120×H100	¥4,200
EC-3	025530	φ150×H110	¥4,500
EC-4	025540	φ180×H140	¥4,500
EC-5	025550	φ210×H160	¥8,000
EC-6	025560	φ240×H180	¥8,300
EC-8	025580	φ270×H210	¥8,500

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●開閉孔　側面・底部　（φは内径）

洗浄・乾燥させた器材にスプレーをし、
エアーパラフィンの油膜で素材の劣化防止・防錆保護をします。

エアーパラフィンジェッター

・流動パラフィンエアゾール　容量300ℓ
・無臭・無刺激性で人体に無害です。
・器材の再使用時は洗浄または煮沸消毒等で油膜を安全に取り、滅菌を行って下さい。

型番	商品コード	価格
AP-2J	052540	¥1,600

カストマット

・カストマットは耐熱性が有り、オートクレーブにかけられます。
・布、ガーゼに比べ吸水性に優れ、両面使用で便利です。
・使用目的に合わせハサミで切れます。
・回診車等の引き出しに敷くことにより、すべり止めにも使用できます。

型番	商品コード	サイズ／入り数(枚)	価格
EC-100	056810	φ185/100	¥12,000
EC-101	056820	φ280/50	¥12,000
EC-102	056830	480mm巾×5m /2本	¥12,000

滅菌バスケット(TSU型)

・超音波洗浄、滅菌、水洗等多用途にご使用いただけます。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
TSU-1	027470	W495×D345×H95	¥24,000
TSU-2	027480	W390×D290×H95	¥22,000
TSU-3	027490	W342×D240×H95	¥20,000

〈仕様〉●SUS-304ステンレス

滅菌バスケット(TSU型)

・蓋、提手が付き、内部の仕切板で間仕切ができます。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
TSU-10	027750	W400×D300×H100	¥32,000
TSU-11	027760	W350×D250×H100	¥26,000
TSU-10用 中仕切板	027780		¥2,000
TSU-11用 中仕切板	027770		¥1,800

〈仕様〉●SUS-304ステンレス

ブラシ滅菌トレー

・手洗ブラシ12個を収納し滅菌します。
・壁のホルダーに掛け、1個づつ取り出せます。
・バネ(コイル)等、使用していないので故障がありません。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
NA-10	027620	W63×D130×H440	¥31,000

〈仕様〉●SUS-304ステンレス

ブラシ滅菌トレー

・構造仕様はNA-10と共通、サンコー型等の小型ブラシサイズの滅菌トレーです。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
NA-11	027630	W63×D125×H330	¥29,000

〈仕様〉●SUS-304ステンレス

手術用手洗ブラシ

型番	商品コード	種類	1箱入数	価格
GL-1	061470	デュポン	12	¥8,000
GL-2	061480	デュポン毛長	12	¥8,500
GL-3	061490	サンコー	10	¥5,800





穴あきシリコンマット

・ウォッシャーディスインフェクターの上下ジェット水流において、充分な洗浄力を発揮します。
・洗浄後の水切りが優れています。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
AZ-4804	062500	265×480×16	¥22,000
AZ-2404	062501	265×240×16	¥24,000

〈仕様〉●シリコン

ラヴァーレ(手指洗浄用不織布)

・泡立ちがいい
・リントが出ない
・ブラシからラヴァーレへ

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
AZ-20LV	062503	W100×D140×H6	¥30,000

〈仕様〉●ポリエステル繊維、アクリル樹脂●30枚1箱/20箱入/1ケース●ホルダー別売

ICコンテナーの特徴

超耐熱プラスチックなので金属音がなく軽量で耐薬品性にすぐれています。
フタにはシリコン製パッキンを装着、気密性にすぐれています。
ウォッシャーディスインフェクター、オートクレーブによる処理が可能です。

PIC-11

SB43-13

ICコンテナー

型番	サイズ(mm)	価格
PIC-11	W533×D339×H165	¥59,000
PIC-12	W533×D339×H115	¥48,000
PIC-13	W330×D280×H165	¥39,000
PIC-14	W330×D280×H115	¥32,000

〈仕様〉●超耐熱性樹脂●フタはシリコン樹脂パッキン使用●カラー /ブラック・アンバー

インナーバスケット(PIC-11用)

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SB43-13	047519	W440×D250×H130	¥20,000

〈仕様〉●ステンレス
※他タイプのICコンテナー用インナーバスケットもご用意しています。

RC-6417

RC-6410

ISO規格に対応し、各メーカーのインナーバスケットを格納、
搬送できます(64タイプ)。

ICコンテナー（64タイプ）

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
RC-6417	047511	W600×D406×H185	¥59,000

〈仕様〉●超耐熱性樹脂　フタにはシリコン樹脂パッキン使用●カラー　アンバー
●内寸　W510×D310×H156mm

ICコンテナー（64タイプ）

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
RC-6410	047512	W600×D406×H125	¥45,000

〈仕様〉●超耐熱性樹脂　フタにはシリコン樹脂パッキン使用●カラー　アンバー
●内寸　W522×D322×H96mm

SK-15AS

SK-54AS

ICコンテナー回収カート(64タイプ)

・64タイプのICコンテナーを回収する専用カートです。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SK-15AS	047500	W840×D561×H1300	¥376,000

〈仕様〉●本体フレーム　アルミニウム(シャッタータイプ)

ICコンテナー回収カート(PICタイプ)

・PICタイプのICコンテナーを回収する専用カートです。
・棚板3枚付属

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
SK-54AS	047501	W840×D561×H1300	¥421,000

〈仕様〉●本体フレーム　アルミニウム　(シャッタータイプ)

フタ付消毒盤

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
ET-21	026010	150×210	¥3,200
ET-22	026020	180×240	¥3,800
ET-23	026030	210×270	¥4,200
ET-24	026040	240×300	¥5,100
ET-25	026050	270×330	¥6,300
ET-26	026060	300×360	¥7,800

〈仕様〉●SUS-304ステンレス

手付消毒盤

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
ET-32	026120	150×210	¥6,300
ET-27	026070	180×240	¥6,800
ET-28	026080	210×270	¥7,400
ET-29	026090	240×300	¥8,300
ET-30	026100	270×330	¥9,500
ET-31	026110	300×360	¥11,700

〈仕様〉●SUS-304ステンレス

ノーボン

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
EX-41	026410	L200×W110	¥600
EX-42	026420	L210×W115	¥700
EX-43	026430	L220×W125	¥800
EX-44	026440	L240×W140	¥1,100
EX-45	026450	L270×W160	¥1,700
EX-46	026460	L300×W175	¥2,200
EX-47	026470	L330×W185	¥3,400
EX-48	026480	L360×W210	¥3,800

〈仕様〉●SUS-304ステンレス

深型ノーボン(ガーグルベース)

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
EX-51	026501	L173×W93×H35	¥1,200
EX-52	026502	L200×W94×H42	¥1,400
EX-53	026503	L254×W115×H52	¥1,700
EX-54	026504	L307×W144×H60	¥2,700

〈仕様〉●SUS-304ステンレス

鉗子立(EK型)手なし鉗子立

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
EX-61	026610	φ60×95	¥1,300
EX-62	026620	φ75×115	¥1,600
EX-63	026630	φ90×145	¥1,900
EX-64	026640	φ100×170	¥2,500

〈仕様〉●SUS-304ステンレス

手、台なし鉗子立

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
EX-68	026740	φ60×85	¥1,200
EX-69	026750	φ75×105	¥1,400
EX-70	026760	φ90×135	¥1,600
EX-71	026770	φ100×160	¥1,900

〈仕様〉●SUS-304ステンレス

手付鉗子立

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
EX-67	026670	φ75×100	¥1,900
EX-65	026650	φ90×135	¥2,200
EX-66	026660	φ100×160	¥2,800

〈仕様〉●SUS-304ステンレス

シャーレー

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
ER-181	051130	φ90×10	¥750
ER-182	051150	φ90×10	¥800
ER-183	051140	φ60×20	¥600

〈仕様〉●SUS-304ステンレスプレス

ステンレス薬杯

型番	商品コード	容量	価格
EY-5	051100	2オンス(60mℓ)	¥640

〈仕様〉●SUS-304ステンレスプレス

綿花容器

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
ER-86	026900	φ100×55	¥1,100
ER-87	026910	φ120×65	¥1,500

〈仕様〉●SUS-304ステンレスプレス

湿布缶

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
ES-111	051400	φ100×100	¥2,000
ES-112	051410	φ120×120	¥2,400
ES-113	051420	φ140×140	¥3,000
ES-114	051430	φ180×180	¥5,000
ES-116	051450	φ220×220 手付	¥7,000

〈仕様〉●SUS-304ステンレスプレス

メジャーカップ(EM型)

型番	商品コード	容量(cc)	サイズ(mm)	目切	価格
EM-140	051700	口付 200	φ65×62	40cc	¥1,300
EM-141	051710	〃 500	φ95×80	50cc	¥2,100
EM-142	051720	〃 1000	φ110×110	100cc	¥2,500
EM-143	051730	〃 2000	φ140×145	100cc	¥3,300
EM-144	051750	口なし 200	φ65×62	40cc	¥1,300
EM-145	051760	〃 500	φ95×80	50cc	¥1,700
EM-146	051770	〃 1000	φ110×110	100cc	¥2,100

〈仕様〉●SUS-304ステンレスプレス　目盛付

カラー万能壺(EL型)

・内容物をカラーによって識別することができます。
・カラーは、ブルー、ゴールド、マゼンダ、グリーンの４色、電解研磨による自然発色のため色落ち等ありません。

型番	商品コード	器種	サイズ(mm)	価格
EL-82B	006010	250cc ブルー	φ75×75	¥1,600
EL-82G	006020	250cc ゴールド	φ75×75	¥1,600
EL-82M	006030	250cc マゼンダ	φ75×75	¥1,600
EL-82GR	006040	250cc グリーン	φ75×75	¥1,600

〈仕様〉●SUS-304ステンレスプレス(在庫限り)

万能壺

型番	商品コード	器種	サイズ(mm)	価格
EL-81	026860	120cc 手なし	φ55×55	¥1,400
EL-82	026870	250cc 手なし	φ75×75	¥1,700
EL-83	026880	500cc 手なし	φ85×90	¥2,000
EL-84	026920	250cc 手付	φ75×75	¥1,800
EL-85	026930	500cc 手付	φ85×90	¥2,100

〈仕様〉●SUS-304ステンレスプレス

ピッチャー

型番	商品コード	器種	容量	価格
ER-74	026820	ペリカン型	1.2リットル	¥5,600
ER-75	026830	ペリカン型	1.8リットル	¥6,400
ER-76	026840	ペリカン型	3.0リットル	¥7,200

〈仕様〉●SUS-304ステンレスプレス

手洗鉢

型番	商品コード	器種	サイズ(mm)	価格
EZ-102	051210	浅型	φ320	¥1,900
EZ-101	051200	深型	φ320	¥2,300
EZ-103	051220	深型	φ340	¥2,800
EZ-104	051230	深型	φ360	¥4,200

〈仕様〉●SUS-304ステンレスプレス

エコースキン

・プローブが実現する正確で豊富な診断情報を得るために、体内外の安全性と衛生面の要求される検診に良きサポート役となります。
・プローブ形状にぴったりフィットし、操作を妨げず、鮮明な画像が得られます。
・包装形態も衛生的な個装完全密封パック。又事後処理が簡単なうえプローブの洗浄が不要で清潔に保ちます。

医療用具承認番号
20900BZZ00161000

プローブカバー AP〈滅菌済〉

・ピールパック1個包装
・エチレンオキサイドガス滅菌。
・衛生面と安全性を高め、効率的な診断に役立ちます。

型番	商品コード	1箱入数(枚)	価格
GM-19	056520	100	**¥20,000**

医療用具承認番号
20900BZZ00162000

プローブカバー BP〈未滅菌〉

・5個連結ラミネートシールパック。
・エコースキンとして、医科向けに広く採用されています。
・外用検診、又検査時の様々な応用と利用範囲も広くなっております。

型番	商品コード	1箱入数(枚)	価格
GM-18	056510	100	**¥10,000**

医療用具承認番号
20900BZZ00162000

プローブカバー BT〈未滅菌〉

・2個連結ラミネートシールパック。
・コンドームドライタイプで、医科向けに広く採用されています。

型番	商品コード	1箱入数(枚)	価格
GM-17	056511	144	**¥12,000**

シンガーサージカルマスク(ループタイプ)

・内部に高性能フィルターを使用した3層タイプなので、飛沫感染予防に効果的です。
・立体プリーツ形状で通気性も抜群!
・樹脂製のノーズピース。

型番	商品コード	1箱入数(枚)	価格
S-122	056584	50	オープン価格

笠付指サック

・指に完全フィット。
・指先に微妙な感覚をそのまま伝える。

型番	商品コード	サイズ	1箱入数(ケ)	価格
SH-3031	056500	トーマ1本脂	20	**¥1,800**
SH-3032	056540	トーマ2本脂	20	**¥2,600**

アルプス綿手袋

・白、綿手袋サイズ2種

型番	商品コード	サイズ	1箱入数(双)	価格
GA-1	056150	並	12	**¥2,800**
GA-2	056160	特大	12	**¥3,000**

ラテックス手袋ロング48

型番	商品コード	サイズ	1箱入数(枚)	価格
SH-2001	510020	S	10	**¥1,400**
SH-2002	510021	M	10	**¥1,400**
SH-2003	510022	L	10	**¥1,400**

シンガープラスチック手袋

・指先によくなじみ、感触が極めて高く、指の屈伸がスムーズで作業がしやすくなりました。
・プラスチック製で非常に薄く、滑りがよく脱着が容易で手によくフィットします。

型番	商品コード	サイズ	1箱入数(枚)	価格
SH-4041	056120	S	100	オープン価格
SH-4042	056130	M	100	オープン価格
SH-4043	056140	L	100	オープン価格

〈仕様〉●塩化ビニール　●粉付、左右兼用

シンガープラスチック手袋 パウダーフリー

・耐薬品性にも優れており、クリーンルーム内・病院等で幅広くご使用できます。

型番	商品コード	サイズ	1箱入数(枚)	価格
SH-4146	056041	SS	100	オープン価格
SH-4147	056042	S	100	オープン価格
SH-4148	056043	M	100	オープン価格
SH-4149	056044	L	100	オープン価格

〈仕様〉●塩化ビニール　●粉なし、左右兼用

シンガーディスポーザブル手袋〈滅菌済〉

・ポリエチレン製で非常に薄く、手によくフィットし、指の屈伸がスムーズにでき作業が容易になります。
・1枚ずつ台紙付滅菌包装なので、手袋に直接触れず着用でき衛生的です。
・右手、左手兼用の使い捨ての手袋です。

型番	商品コード	サイズ	1箱入数(枚)	価格
T-1116	056113	S	100	オープン価格
T-1115	056112	M	100	オープン価格
T-1114	056111	L	100	オープン価格

〈仕様〉●ポリエチレン　●左右兼用

トーマラテックス手袋EX

・良質天然ゴム製で、弾力・伸縮性に優れています。
・極薄で手へのフィット感は抜群。引き裂きに強く最高の使用感です。

型番	商品コード	サイズ	1箱入数(枚)	価格
SH-4011	056171	SS	100	**¥1,200**
SH-4012	056172	S	100	**¥1,200**
SH-4013	056173	M	100	**¥1,200**
SH-4014	056174	L	100	**¥1,200**

〈仕様〉●天然ゴム　●粉付、左右兼用

トーマラテックス手袋EX パウダーフリー

・内面はポリマーコーティングによるパウダーフリータイプ。
・手にピッタリフィットする超薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。

型番	商品コード	サイズ	1箱入数(枚)	価格
SH-4016	056176	SS	100	**¥1,400**
SH-4017	056177	S	100	**¥1,400**
SH-4018	056178	M	100	**¥1,400**
SH-4019	056179	L	100	**¥1,400**

〈仕様〉●天然ゴム　●粉なし、左右兼用

シンガー イグザミネーショングローブ

・ラテックス製で伸縮性にすぐれ、手によくなじみます。

型番	商品コード	サイズ	1箱入数(枚)	価格
SH-4001	056030	S	100	オープン価格
SH-4002	056040	M	100	オープン価格
SH-4003	056050	L	100	オープン価格

〈仕様〉●天然ゴム　●粉付、左右兼用

トーマ手術用滅菌済ゴム手袋＜直指＞

・滑り止め加工済。100%純粋ラテックス使用の手袋です。

型番	商品コード	サイズ	中指長さ	全長	厚さ	価格
SH-1011	056440	6	71	255以上	指先部 平均0.26 腕部 平均0.23	¥4,600
SH-1012	056450	6.5	74			¥4,600
SH-1013	056460	7	77			¥4,600
SH-1014	056470	7.5	80	265以上		¥4,600
SH-1015	056480	8	83			¥4,600
SH-1016	056490	8.5	86			¥4,600

〈仕様〉●1箱入数20双　●粉付　カフ部/巻付

トーマニューサージカルグローブ〈滅菌済直指〉

・ラテックス製、極薄手術用手袋のため、触感性に優れ手によくフィットします。
・一双袋別のカラー表示をしていますので、素早い識別ができます。

型番	商品コード	サイズ	中指長さ	全長	価格
SH-1058	056261	6	75	295以上	¥3,400
SH-1059	056262	6.5	78		¥3,400
SH-1060	056263	7	82		¥3,400
SH-1061	056264	7.5	84	305以上	¥3,400
SH-1062	056265	8	88		¥3,400

〈仕様〉●1箱入数20双　●粉付　カフ部/巻なし

トーマ手術用ゴム手袋＜直指＞

・滑り止め加工済。100%純粋ラテックス使用の手袋です。

型番	商品コード	サイズ	中指長さ	全長	厚さ	価格
SH-1031	056200	6	71	255以上	指先部 平均0.26 腕部 平均0.23	¥4,200
SH-1032	056210	6.5	74			¥4,200
SH-1033	056220	7	77			¥4,200
SH-1034	056230	7.5	80	265以上		¥4,200
SH-1035	056240	8	83			¥4,200
SH-1036	056250	8.5	86			¥4,200

〈仕様〉●1箱入数20双　●粉付　カフ部/巻付

トーマニューサージカルグローブパウダーフリー〈滅菌済直指〉

・特殊抽出工程により余分なラテックスたん白や化学物質を出来るだけ洗浄除去し、手袋の使用によるアレルギーを軽減します。
・特殊コーティングによりスムーズな装着感とグリップ力のある手袋です。
・パウダーによる術野汚染や、刺激性の接触性皮膚炎を軽減します。

型番	商品コード	サイズ	価格
SH-1065	056271	6	¥5,800
SH-1066	056272	6.5	¥5,800
SH-1067	056273	7	¥5,800
SH-1068	056274	7.5	¥5,800
SH-1069	056275	8	¥5,800

〈仕様〉●材質/天然ゴム　●1箱入数20双　●粉なし　カフ部/巻なし

手術用ロングゴム手袋＜産婦人科用＞

・全長48cmの特別サイズです。
・肉厚タイプの丈夫な手袋です。

＜未滅菌＞　1箱入数5双

型番	商品コード	サイズ	中指長さ	手掌の幅	全長	厚さ	価格
SH-3022	055920	S	78±2	85±5	480±10	0.38±0.06	¥6,000
SH-3023	055930	M	84±2	100±5			¥6,000
SH-3024	055940	L	93±2	109±5			¥6,000

＜滅菌済＞　1箱入数5双

型番	商品コード	サイズ	中指長さ	手掌の幅	全長	厚さ	価格
SH-3027	055941	S	78±2	85±5	480±10	0.38±0.06	¥6,500
SH-3028	055942	M	84±2	100±5			¥6,500
SH-3029	055943	L	93±2	109±5			¥6,500

〈仕様〉●曲指　●粉付　カフ部/巻付

メディックパウダー（手術手袋用潤滑剤）

・適度の流動性により手術用ゴム手袋にムラなく散布できます。
・すぐれた潤滑性によりゴム手袋の装脱着がスムーズにできます。
・変質のおそれが皆無であり、食品衛生上も全く無害です。

型番	商品コード	1箱入数(g)	価格
MP-100	056190	600	¥3,000

洗浄、消毒できる特殊スリッパです。

サンコースリッパ

・1体成形のため血液その他の汚れが落ちやすく、底は特殊な滑り止め加工がしてあり安全です。

型番	商品コード	種類	サイズ(mm)	価格
SH-2051	055660	ドクター用	LL 270	¥1,200
SH-2052	055670	ドクター用	L 260	¥1,200
SH-2053	055680	ドクター用	M 250	¥1,200
SH-2054	055690	ナース用	L 240	¥1,100
SH-2055	055700	ナース用	M 230	¥1,100

●カラーをご指定下さい。標準品　ネームなし　ドクター用:ブルー・ブラウン、ナース用:ブルー・ピンク・エンジ、ネーム付　ドクター用、ナース用:ブルーのみ

ジャンボクリーン80

型番	商品コード	サイズ(mm)	入数	価格
SH-8000	056180	150×300	300枚4ヶ入　容器付	¥24,000
SH-8001	056181	150×300	300枚4ヶ入　詰替用	¥16,000

〈仕様〉●レーヨン不織布

フロアシート

・床面からの二次汚染を事前に防ぐ
・血液や体液をすばやく吸収

型番	商品コード	サイズ(mm)	入数	価格
AZ-1205R	062505	1200×50m	2本入	¥28,000

〈仕様〉●不織布
〈オプション〉専用テープ50mm×50m　¥8,400
6本入／ケース

清潔マットは、プラスチックフィルムに粘着剤をコーティングし、それを積層したものです。粘着剤は、靴底、車輪(台車)等に付着している、ゴミを取りながら、且つ、それらの走行を妨げないように配慮しております。

清潔マット

・チリ、ホコリをシャットアウト
・静電気防止加工

型番	商品コード	サイズ(mm)	入数	価格
AZ-MAT	062504	1200×600	60枚4シート入	¥90,000

〈仕様〉●プラスチックフィルム

ソプレ

・血液、蛋白の凝固防止に
・界面活性剤は使用していません

型番	商品コード	入数	価格
AZ-500E	062506	500㎖×12本/1ケース	¥21,600

〈仕様〉●成分:電解アルカリ水

バイオハザード対策用解剖台

感染から医師を守ります。



エルタイプセット例
台計りはオプションです。



・排水処理システム、及び排気清浄システムについては別途工事を要します。
・特別仕様：テーブル面やタンク内をすべてテフロンコーティングを施すことができます。
・特注品でのオーダーも可能、レイアウトの段階でのご相談をお待ちいたしております。

仕様＼形式		電動昇降式	固定式
材質		SUS-304ステンレス	
本体寸法		W2700×D760×H750～950mm	W2700×D760×H850mm
サイド寸法		W2000×D610×H750～950mm	W2000×D610×H850mm
必要設備	電源	AC100V 15A	
	給水	20A(FL+150バルブ止)	
	給湯	20A(FL+150バルブ止)	
	排水	50A(FL+100キャップ止)	

（必要設備は別途工事となります。）

霊安室に欠かすことのできないあたたかみは木目加工や面会窓により醸し出されます。
またパススルー式であるため解剖室への搬送は動線が重なることのないよう遺族への配慮がなされています。

収容数	1体用
寸法	W2800×D910×H1100mm
機能	自動温度調節器付

ストレッチャーイン機能を採用しているため、
専用ストレッチャーは不要です。

SUSパネル(フッ素樹脂鋼板)



室内を溝潔な環境に保ちます。

パネル(フッ素樹脂SUS鋼板)の特徴

フッ素樹脂パネルは、解剖室の壁面に要求される条件の耐防水性、耐薬品性、耐衝撃性、清掃性、表面硬度及び低コストなど充分に満たしたパネルです。
さらに院内感染対策として、抗菌剤を塗料に含有させる事により、フッ素樹脂SUS鋼板パネルは強力な抗菌作用を有します。(オプション)
フッ素樹脂パネルは標準化してあるため、施工面でも時間が少なく短期間に完了します。

パネルの種類

●フッ素樹脂SUS鋼板パネル　●ホーローパネル　●セラミツクパネル

遺体冷蔵庫(ヨコ型)

型名	SM-1W	SM-2W
収容数	1体用	2体用
寸法	W2250×D900×H1300mm	W2250×D900×H1450mm
機能	自動温度調節器付	

ダウンフローユニット

ダウンフローユニットはダクト接続工事が
不要、既設の解剖室への設置に最適です。

ダウンフローユニットの特徴

遺体から発する感染性物質はダウンフローユニットからの気流により上昇、拡散を抑え、なおかつバイオハザード対策用解剖台を組み合わせることにより感染性物質を臥床面から吸い込みます。
なお、ダウンフローユニットから吹き出される空気は、解剖室内空気を吸い込んだ後、超高性能フィルターを通るため除菌されたものとなりますので、執刀者の作業環境を安全に保ちます。

仕様

●薄型CRファン
●吹出口　パンチングパネル
●照明 32W×3灯
●電源1φ100V 30A
●吸込口　パンチングパネル
●HEPAフィルター
●プレフィルター

遺体冷蔵庫(タテ型)

型名	SM-1L	SM-2L
収容数	1体用	2体用
寸法	W900×D2350×H1900mm	W900×D2350×H1900mm
機能	自動温度調節器付	

50 音別 索引表

あ 行

IC コンテナー……33
IC コンテナー回収カート……33
アイソレーションユニット……7
足踏カスト台……9
穴あきシリコンマット……32
アニメック AM-1N 保ＣⅡ……15
アニメック AM-2N 保ＣⅡ……15
アニメック大型輸血加温器……15
アニメック大型輸血加温器専用エルフュージョン……15
アルプス綿手袋（特大）……36
アルプス綿手袋（並）……36
遺体冷蔵庫……41
一段踏台……9
インナーバスケット……33
ウォーマーキャビネット……6
エアーパラフィンジェッター……31
SS 薬杯 EY-5……34
オペ室用埋込型オーブンユニット……5
オペ室用埋込型器械戸棚……5
オペ室用埋込型保温庫……6
オペ室用埋込型保冷庫……6
オペ室用埋込型冷凍庫……6
オペ室用埋込型下部ユニットオーブン棚……5
オペ室用埋込型器械戸棚下部ユニット引出……5
オペ室用埋込型器械戸棚下部ユニット引違戸……5
オペ室用埋込オペタイマー……7
オペ室用コンセントモジュール……7
オペ室用シャウカステン……4

か 行

ガーゼ缶（丸カスト）……31
回診車……13
笠付指サック……36
カストマット……31
カラー万能壷……35
鉗子立て……26
鉗子立て……34
器械戸棚……25
器械戸棚……26
キックバケツ……9
救急カート用ガートル架 C-62……12
救急ワゴン SK-600N……12
記録台付情報パネル……7

さ 行

作業台……24
殺菌線消毒ロッカー……14
サンコースリッパドクター用……39
サンコースリッパナース用……39
3 段バット台……10
湿布缶……35
シャーレ……34
ジャンボクリーン……39
手術椅子（麻酔用椅子）……9
手術台用オーバーテーブル……8
手術用手洗ブラシ……32
手術用手洗ブラシ……32
手術用手洗ブラシ……32
手術用ロングゴム手袋（産婦人科用未滅菌）……38
手術用ロングゴム手袋（産婦人科用滅菌済）……38
消毒盤台……8
消毒用ディスペンサーオートクリーン……17
処置台……11
立上り処置台……10
処置用盤台（バット台）……8
シンガーイグザミネーショングローブ……37
シンガーサージカルマスク（ループタイプ）……36
シンガーディスポーザブル手袋（滅菌済）……37
シンガープラスチック手袋……37
シンガープラスチック手袋パウダーフリー……37
心肺蘇生用背板……12
スタッキングワークテーブル……24
清潔マット……39
洗面器……35
専用ブラシ……17
専用スタンド……17
ソプレ……39
ソルスパタオルホルダー……17
ソルスパ滅菌タオル……17

た 行

台なし鉗子立……34
弾力性ストッキング……15
弾力性ハイソックス……15
中材用滅菌トレー……31
注射薬カート……11
チューブ器具乾燥収納庫……22
チューブ自動乾燥器……21
チューブ洗浄乾燥器……21
手洗装置アクアドール U 保ＣⅡ……16
手洗装置アクアピューリ 保ＣⅡ……16
手付鉗子立……34
手付消毒盤……34
トーマ手術用ゴム手袋……38
トーマ手術用滅菌済ゴム手袋……38
トーマニューサージカルグローブ……38
トーマニューサージカルグローブパウダーフリー（滅菌済直指）……38
トーマラテックス手袋 EX……37
トーマラテックス手袋 EX パウダーフリー……37
戸棚鉗子掛……25

な 行

二段踏台……9
ノーボン……34

は 行

バイオハザード対策解剖台……40
ハイロー消毒盤台……8
バスボックス……20
万能壷……35
手付き万能壷……35
フィルターカスト TKF-1……31
フィルタートレー……31
深型ノーボン……34
フタ付消毒盤……34
ブラシケース……17
ブラシ滅菌トレー……32
フロアシート……39
プローブカバー……36
ペリカンピッチャー……35
包交車 B-26……13
保温庫（フロア設置タイプ）……6
保温庫用専用架台……6

ま 行

マイコ全自動汚物容器洗浄消毒装置……17～18
麻酔カート……10
麻酔処置カート……10
メイヨー型消毒盤台……8
メジャーカップ……35
滅菌トレー……30
滅菌バスケット（TSU 型）……32
メディックパウダー（手術手袋用潤滑材）……38
綿花容器……34

や 行

ユニックミニカート……12

ら 行

ラヴァーレ……32
ラテックス手袋ロング……36

型番	商品コード	品名	掲載頁
A			
AE-11D		ソルスパタオルホルダー	17
AM-1N	771271	アニメックAM-1N　保CⅡ	15
AM-2N	771272	アニメックAM-2N　保CⅡ	15
AM-5	071220	アニメック大型輸血加温器	15
AP-2J	052540	エアーパラフィンジェッター	31
AZ-11DS		専用スタンド	17
AZ-1205R	062505	フロアシート	39
AZ-160		ソルスパ滅菌タオル	17
AZ-20LV	062503	ラヴァーレ	32
AZ-2404	062501	穴あきシリコンマット	32
AZ-4804	062500	穴あきシリコンマット	32
AZ-500E	062506	ソプレ	39
AZ-MAT	062504	清潔マット	39
B			
B-205	018050	保温庫(フロア設置タイプ)	6
B-230	018060	ウォーマーキャビネット	6
B-26	742000	包交車	13
B-53	042980	オプション　ボンベ架	12
B-603R	046211	ユニックミニカート　レッド	12
B-604B	046221	ユニックミニカート　ブルー	12
B-605G	046223	ユニックミニカート　グリーン	12
BK-151	042701	回診車	13
BK-153	042703	回診車	13
BK-350	031511	ハイロー消毒盤台	8
BK-37	031551	消毒盤台(2枚用)	8
BK-38	031552	消毒盤台(3枚用)	8
BK-790	031591	麻酔カート	10
BS-165	742480	3段バット台	10
BS-166	742490	3段バット台	10
BS-170	742710	処置台	11
BS-171	742840	処置台	11
BS-42	031640	足踏カスト台	9
BS-43	031650	足踏カスト台	9
BS-712	047150	立上り処置台	10
BS-713	047160	立上り処置台	10
BS-81	018070	保温庫用専用架台	6
C			
C-13	031490	キックバケツ	9
C-511	031530	メイヨー型消毒盤台	8
C-512	031520	メイヨー型消毒盤台	8
C-55	031580	手術台用オーバーテーブル	8
C-59	031590	処置用盤台(バット台)	8
C-62	743010	オプション　ガ-トル架	12
C-72	032930	二段踏台	9
C-73	032940	一段踏台	9
CA-22	031260	手術椅子(麻酔用椅子)	9
CX-101	062701	弾力性ハイソックスS	15
CX-102	062702	弾力性ハイソックスM	15
CX-103	062703	弾力性ハイソックスL	15
CX-104	062704	弾力性ハイソックスLL	15
CX-201	062711	弾力性ストッキングS	15
CX-202	062712	弾力性ストッキングM	15
CX-203	062713	弾力性ストッキングL	15
CX-204	062714	弾力性ストッキングLL	15
D			
DK-1S	029244	殺菌線消毒ロッカー	14
DK-2SW	029241	殺菌線消毒ロッカー	14
DK-2W	029240	殺菌線消毒ロッカー	14
E			
EC-100	056810	カストマット	31
EC-101	056820	カストマット	31
EC-102	056830	カストマット	31
EC-2	025520	ガーゼ缶(丸カスト)　12cm	31
EC-3	025530	ガーゼ缶(丸カスト)　15cm	31
EC-4	025540	ガーゼ缶(丸カスト)　18cm	31

ABC 順　索引表

型番	商品コード	品名	掲載頁
EC-5	025550	ガーゼ缶(丸カスト)　21cm	31
EC-6	025560	ガーゼ缶(丸カスト)　24cm	31
EC-8	025580	ガーゼ缶(丸カスト)　27cm	31
EL-81	026860	万能壷　120cc	35
EL-82	026870	万能壷　250cc	35
EL-82B	006010	カラー万能壷　250cc　ブルー	35
EL-82G	006020	カラー万能壷　250cc　ゴールド	35
EL-82GR	006040	カラー万能壷　250cc　グリーン	35
EL-82M	006030	カラー万能壷　250cc　マゼンダ	35
EL-83	026880	万能壷　500cc	35
EL-84	026920	手付き万能壷　250cc	35
EL-85	026930	手付き万能壷　500cc	35
EM-140	051700	メジャーカップ　200cc口付	35
EM-141	051710	メジャーカップ　500cc口付	35
EM-142	051720	メジャーカップ　1000cc口付	35
EM-143	051730	メジャーカップ　2000cc口付	35
EM-144	051750	メジャーカップ　200cc口なし	35
EM-145	051760	メジャーカップ　500cc口なし	35
EM-146	051770	メジャーカップ　1000cc口なし	35
EM-147	051780	メジャーカップ　2000cc口なし	35
ER-181	051130	シャーレ　9cm　ER-181	34
ER-182	051150	シャーレ　9cm穴付　ER-182	34
ER-183	051140	シャーレ　6cm　ER-183	34
ER-74	026820	ペリカンピッチャー　1200cc	35
ER-75	026830	ペリカンピッチャー　1800cc	35
ER-76	026840	ペリカンピッチャー　3000cc	35
ER-86	026900	綿花容器	34
ER-87	026910	綿花容器	34
ES-111	051400	湿布缶　10×10cm	35
ES-112	051410	湿布缶　12×12cm	35
ES-113	051420	湿布缶　14×14cm	35
ES-114	051430	湿布缶　18×18cm	35
ES-116	051450	湿布缶　22×22cm	35
ES-119	051390	湿布缶　6×8cm	35
ES-120	051490	湿布缶　8×10cm	35
ES-121	051460	湿布缶　9×11cm	35
ES-122	051470	湿布缶　12×15cm	35
ET-21	026010	フタ付消毒盤　15×21cm	34
ET-22	026020	フタ付消毒盤　18×24cm	34
ET-23	026030	フタ付消毒盤　21×27cm	34
ET-24	026040	フタ付消毒盤　24×30cm	34
ET-25	026050	フタ付消毒盤　27×33cm	34
ET-26	026060	フタ付消毒盤　30×36cm	34
ET-27	026070	手付消毒盤　18×24cm	34
ET-28	026080	手付消毒盤　21×27cm	34
ET-29	026090	手付消毒盤　24×30cm	34
ET-30	026100	手付消毒盤　27×33cm	34
ET-31	026110	手付消毒盤　30×36cm	34
ET-32	026120	手付消毒盤　15×21cm	34
EX-41	026410	ノーボン　20cm	34
EX-42	026420	ノーボン　21cm	34
EX-43	026430	ノーボン　22cm	34
EX-44	026440	ノーボン　24cm	34
EX-45	026450	ノーボン　27cm	34
EX-46	026460	ノーボン　30cm	34
EX-47	026470	ノーボン　33cm	34
EX-48	026480	ノーボン　36cm	34
EX-49	026490	ノーボン　40cm	34
EX-51	026501	深型ノーボン　17cm	34
EX-52	026502	深型ノーボン　20cm	34
EX-53	026503	深型ノーボン　25cm	34
EX-54	026504	深型ノーボン　30cm	34
EX-61	026610	鉗子立　6cm	34
EX-62	026620	鉗子立　7.5cm	34
EX-63	026630	鉗子立　9cm	34
EX-64	026640	鉗子立　10cm	34
EX-65	026650	手付鉗子立　9cm	34
EX-66	026660	手付鉗子立　10cm	34
EX-67	026670	手付鉗子立　7.5cm	34
EX-68	026740	台なし鉗子立　6cm	34

型番	商品コード	品名	掲載頁
EX-69	026750	台なし鉗子立　7.5cm	34
EX-70	026760	台なし鉗子立　9cm	34
EX-71	026770	台なし鉗子立　10cm	34
EY-5	051100	SS薬杯　EY-5	34
EZ-101	051200	洗面器　深　32cm　EZ-101	35
EZ-102	051210	洗面器　浅　32cm　EZ-102	35
EZ-103	051220	洗面器　深　34cm　EZ-103	35
EZ-104	051230	洗面器　深　36cm　EZ-104	35

G

GA-1	056150	アルプス綿手袋(並)	36
GA-2	056160	アルプス綿手袋(特大)	36
GL-1	061470	手術用手洗ブラシ	32
GL-2	061480	手術用手洗ブラシ	32
GL-3	061490	手術用手洗ブラシ	32
GM-17	056511	プローブカバー200BT(未滅菌)	36
GM-18	056510	プローブカバー200BP(未滅菌)	36
GM-19	056520	プローブカバー200AP(滅菌済)	36

L

LF-D	071260	アニメック大型輸血加温器専用 エルフュージョン	15

M

MP-100	056190	メディックパウダー(手術手袋用潤滑材)	38

N

NA-10	027620	ブラシ滅菌トレー	32
NA-11	027630	ブラシ滅菌トレー	32
NH-151		ブラシケース	17
NH-4100		消毒用ディスペンサーオートクリーン	17
NH-550	028060	チューブ洗浄乾燥器	21
NH-60	028050	チューブ自動乾燥器	21
NH-601	028070	チューブ器具乾燥収納庫	22
NH-830A	800001	手洗装置アクアドールU　保CⅡ	16
NH-860A	800002	手洗装置アクアピューリ　保CⅡ	16

型番	商品コード	品名	掲載頁

P

PIC-11 ～ PIC-14		ICコンテナー	33

R

RC-6410	047512	ICコンテナー	33
RC-6417	047511	ICコンテナー	33
RST-B	015860	心肺蘇生用背板	12

S

S-122	056584	シンガーサージカルマスク(ループタイプ)50/1	36
SB43-13	047519	インナーバスケット	33
SH-1011	056440	トーマ手術用滅菌済ゴム手袋(直指用)6	38
SH-1012	056450	トーマ手術用滅菌済ゴム手袋(直指用)6.5	38
SH-1013	056460	トーマ手術用滅菌済ゴム手袋(直指用)7	38
SH-1014	056470	トーマ手術用滅菌済ゴム手袋(直指用)7.5	38
SH-1015	056480	トーマ手術用滅菌済ゴム手袋(直指用)8	38
SH-1016	056490	トーマ手術用滅菌済ゴム手袋(直指用)8.5	38
SH-1031	056200	トーマ手術用ゴム手袋(直指)6	38
SH-1032	056210	トーマ手術用ゴム手袋(直指)6.5	38
SH-1033	056220	トーマ手術用ゴム手袋(直指)7	38
SH-1034	056230	トーマ手術用ゴム手袋(直指)7.5	38
SH-1035	056240	トーマ手術用ゴム手袋(直指)8	38
SH-1036	056250	トーマ手術用ゴム手袋(直指)8.5	38
SH-1058	056261	トーマニューサージカルグローブ(滅菌済直指)6	38
SH-1059	056262	トーマニューサージカルグローブ(滅菌済直指)6.5	38
SH-1060	056263	トーマニューサージカルグローブ(滅菌済直指)7	38
SH-1061	056264	トーマニューサージカルグローブ(滅菌済直指)7.5	38
SH-1062	056265	トーマニューサージカルグローブ(滅菌済直指)8	38
SH-1065	056271	トーマニューサージカルグローブ パウダーフリー(滅菌済直指)6	38
SH-1066	056272	トーマニューサージカルグローブ パウダーフリー(滅菌済直指)6.5	38
SH-1067	056273	トーマニューサージカルグローブ パウダーフリー(滅菌済直指)7	38
SH-1068	056274	トーマニューサージカルグローブ パウダーフリー(滅菌済直指)7.5	38
SH-1069	056275	トーマニューサージカルグローブ パウダーフリー(滅菌済直指)8	38
SH-2001	510020	ラテックス手袋ロングS	36
SH-2002	510021	ラテックス手袋ロングM	36

ABC 順　索引表

型番	商品コード	品名	掲載頁
SH-2003	510022	ラテックス手袋ロングL	36
SH-2051	055660	サンコースリッパドクター用　LL	39
SH-2052	055670	サンコースリッパドクター用　L	39
SH-2053	055680	サンコースリッパドクター用　M	39
SH-2054	055690	サンコースリッパナース用　L	39
SH-2055	055700	サンコースリッパナース用　M	39
SH-3022	055920	手術用ロングゴム手袋(産婦人科用未滅菌)S	38
SH-3023	055930	手術用ロングゴム手袋(産婦人科用未滅菌)M	38
SH-3024	055940	手術用ロングゴム手袋(産婦人科用未滅菌)L	38
SH-3027	055941	手術用ロングゴム手袋(産婦人科用滅菌済)S	38
SH-3028	055942	手術用ロングゴム手袋(産婦人科用滅菌済)M	38
SH-3029	055943	手術用ロングゴム手袋(産婦人科用滅菌済)L	38
SH-3031	056500	笠付指サック(1本指)	36
SH-3032	056540	笠付指サック(2本指)	36
SH-4001	056030	シンガーイグザミネーショングローブS	37
SH-4002	056040	シンガーイグザミネーショングローブM	37
SH-4003	056050	シンガーイグザミネーショングローブL	37
SH-4011	056171	トーマラテックス手袋EX　SS	37
SH-4012	056172	トーマラテックス手袋EX　S	37
SH-4013	056173	トーマラテックス手袋EX　M	37
SH-4014	056174	トーマラテックス手袋EX　L	37
SH-4016	056176	トーマラテックス手袋EXパウダーフリー　SS	37
SH-4017	056177	トーマラテックス手袋EXパウダーフリー　S	37
SH-4018	056178	トーマラテックス手袋EXパウダーフリー　M	37
SH-4019	056179	トーマラテックス手袋EXパウダーフリー　L	37
SH-4041	056120	シンガープラスチック手袋S	37
SH-4042	056130	シンガープラスチック手袋M	37
SH-4043	056140	シンガープラスチック手袋L	37
SH-4146	056041	シンガープラスチック手袋パウダーフリーSS	37
SH-4147	056042	シンガープラスチック手袋パウダーフリーS	37
SH-4148	056043	シンガープラスチック手袋パウダーフリーM	37
SH-4149	056044	シンガープラスチック手袋パウダーフリーL	37
SH-8000	056180	ジャンボクリーン(容器付)	39
SH-8001	056181	ジャンボクリーン(詰替用)	39
SK-002	048461	作業台	24
SK-15AS	047500	ICコンテナー回収カート(64タイプ)	33
SK34-DA318SA	048454	注射薬カート　SK34-DA318SA	11
SK34-DNS318SA	048453	注射薬カート　SK34-DNS318SA	11
SK34-TA318SA	048456	注射薬カート　SK34-TA318SA	11
SK34-TNS318SA	048455	注射薬カート　SK34-TNS318SA	11
SK-503	031593	麻酔処置カート	10
SK-504	031594	麻酔処置カート	10
SK-510	048100	作業台	24
SK-512	048102	作業台	24
SK-54AS	047501	ICコンテナー回収カート(PICタイプ)	33
SK-600N	048211	救急ワゴン　SK-600N	12
SL-32	027250	滅菌トレー	30
SL-33	027530	滅菌トレー	30
SL-34	027260	滅菌トレー	30
SWT-9407	047404	スタッキングワークテーブル	24
SWT-9510	047405	スタッキングワークテーブル	24
SWT-9612	047406	スタッキングワークテーブル	24

T

T-1114	056111	シンガーディスポーザブル手袋(滅菌済)L	37
T-1115	056112	シンガーディスポーザブル手袋(滅菌済)M	37
T-1116	056113	シンガーディスポーザブル手袋(滅菌済)S	37
TCU-2		オペ室用コンセントモジュール	7
TK-1A	027060	滅菌トレー(TK型)	30
TKF-1	027310	フィルターカスト(27cm)	31
TKF-2	027320	フィルターカスト(18cm)	31
TOC-2・TOC-3		オペ室用埋込オペタイマー	7
TOC-3		オペ室用埋込オペタイマー	7
TP-110-1	028700	戸棚鉗子掛	25
TP-110-2	028710	戸棚鉗子掛	25
TP-110-3	028720	戸棚鉗子掛	25
TPB-1		パスボックス	20
TS-1	027010	滅菌トレー(TS型)	30
TSA-1R	029500	中材用滅菌トレー(TSA型)	31
TSA-2R	029510	中材用滅菌トレー(TSA型)	31

型番	商品コード	品名	掲載頁
TSA-5R	029520	中材用滅菌トレー(TSA型)	31
TSC-10		オペ室用埋込型保温庫	6
TSC-15 ～ TSC-18		オペ室用シャウカステン	4
TSC-20・TSC-21		オペ室用埋込型保冷庫	6
TSF-1R	729560	フィルタートレー	31
TSF-3R	729570	フィルタートレー	31
TSH-1	027180	中材用滅菌トレー(TSH型)	30
TSH-2	027190	中材用滅菌トレー(TSH型)	30
TSU-1	027470	滅菌バスケット(TSU型)	32
TSU-10	027750	滅菌バスケット(TSU型)	32
TSU-10	027780	TSU-10用中仕切	32
TSU-11	027760	滅菌バスケット(TSU型)	32
TSU-11	027770	TSU-11用中仕切	32
TSU-2	027480	滅菌バスケット(TSU型)	32
TSU-3	027490	滅菌バスケット(TSU型)	32
TSV-20	028210	器械戸棚	25
TSV-21	028220	器械戸棚	25
TSV-22	028330	器械戸棚	25
TSV-30	028230	器械戸棚	26
TSV-31	028240	器械戸棚	26
TSV-34	028250	器械戸棚	26
TSV-35	028260	器械戸棚	26
TSV-36	028270	器械戸棚	26
TSV-37	028280	器械戸棚	26
TSV-38	028290	器械戸棚	26
TSV-501 ～ TSV-506		オペ室用埋込型器械戸棚	5
TSV-507 ～ TSV-508		オペ室用埋込型オーブンユニット	5
TSV-511 ～ TSV-515		オペ室用埋込型器械戸棚下部ユニット引違戸	5
TW-21	028110	作業台	24
TW-21E	028810	作業台	24
TW-22	028120	作業台	24
TW-22E	028820	作業台	24
TW-23	028130	作業台	24
TW-23E	028830	作業台	24
TW-24	028140	作業台	24
TW-24E	028840	作業台	24
TW-25	028150	作業台	24
TW-25E	028850	作業台	24
TW-26	028160	作業台	24
TW-26E	028860	作業台	24

※U ～ Zは該当なし

会社概要

昭和23年 5月	小川栄治郎商店創業
昭和26年 1月	株式会社小川商店（法人）
昭和43年 3月	小川医理器株式会社（社名変更）
昭和44年 9月	京都医科器械工業協同組合　工業団地設立 工場・倉庫・配送センター設立
昭和55年10月	本社新社屋完成 移転
平成元年 10月	東京営業所開設
平成 2年 10月	福岡営業所開設

小川医理器株式会社

http://www.ogw-med.com

本　　社　京都府久世郡久御山町佐古外屋敷64
TEL(0774)44-5161(代)　FAX(0774)44-5576
E-mail：office@ogw-med.com

福岡営業所　福岡市博多区東比恵2丁目13番15号 クレセント'89 102号
TEL(092)413-5191　FAX(092)413-5189

東京営業所　東京都台東区根岸3−18−1
TEL(03)3872-6101　FAX(03)3872-6102

物流センター　京都府久世郡久御山町佐古外屋敷91番7

工　　場　京都府久世郡久御山町佐古外屋敷91番7

Ogawa Iriki Co.,Ltd.