

ON the LIGHT



小川医理器株式会社は
看護・医療用機器を通して医療環境のホスピタリティの向上を目指します。

ogw 小川医理器株式会社

本社／京都府久世郡久御山町佐古外屋敷64

本 社 TEL 0774-44-5161／FAX 0774-44-5576

東京営業所 TEL 03-5809-7436／FAX 03-6866-7437

東北営業所 TEL 023-679-5766／FAX 023-625-1166

福岡営業所 TEL 092-413-5191／FAX 092-413-5189

<http://www.ogw-med.com>

●製品は常に改良が行われ、仕様や形状がカタログと相違することがありますので予めご了承下さい。

Derungs 
LIGHT FOR PEOPLE



LIGHTING SOLUTIONS FOR HEALTH AND CARE

Derungs 
LIGHT FOR PEOPLE

Derungs社は1939年スイスのアルプスの山々に囲まれたGossauに設立したライティングシステム分野で歴史あるメーカーです。日本はもとより世界中に自社開発からデザインまで手掛けた医療用照明灯をお届け、広く愛用されています。

※国際的なプロダクトデザイン賞であるレッドドットデザイン賞を3度受賞しています。



Triango

LED診察／処置用照明灯




reddot design award
2012年受賞

コンパクトな操作性
100,000lux／0.8mの明るさ
4500K
シャドーフリー

→P.4

Triango



Visano

LED診察／処置用照明灯



reddot design award
2014年受賞

60,000lux／0.5mの明るさ
360°回転する灯体
4500K／3500K
抗菌樹脂使用

→P.6

Visano



halux LED

LED診察／処置用照明灯

50,000lux／0.5mmの明るさ
灯体径約100mmのコンパクトサイズ
3300K／3800K／4400K

→P.8

halux LED



Visual Timing Light

サーカディアンライトシステム

光の明るさが及ぼす人体(体内リズム)への影響を研究・開発
24時間に相応しい自然光をお届けします

- ViVVA VTL400／600
- VANERA LED VTL60／80
- ZERA LED 36／33W

→P.10

Visual Timing Light




reddot design award
2012年受賞

100,000lux／0.8m
メンテナンスフリー
LED寿命
約40,000時間／30W

照度を10～100%調節



光野寸法



ハンドルは
オートクレーブ対応

重量約20kg

(トライアングロ)
Triango

LED診察／処置用照明灯
一般医療機器 診療用照明器 届出番号26B3X00026TR0001


スタンド式
TR-30XLF

天吊型
TR-30C

壁掛型
TR-30W


商品コード	型番	定価	備考
022900	TR-30XLF	¥420,000	スタンド移動式
022901	TR-30C	¥450,000	天吊型
022902	TR-30W	¥450,000	壁掛型

仕様	TR-30XLF(スタンド型)	TR-30C(天吊型)	TR-30W(壁掛型)
使用光源	LEDライト7個		
灯体径	約280mm		
LED寿命	約40,000時間		
入力定格電圧	AC100-240V/50-60Hz		
消費電力	30W		
中心照度	100,000lux/0.8m、52,000lux/1.0m		
色温度	4500K		
光野寸法	φ16cm/1.0m		
質量	21.0kg	13.0kg	13.0kg





reddot design award
2014年受賞




(ピサノ)
Visano

LED診察／処置用照明灯
一般医療機器診察用照明器26B3X00026VS0001



VS-20



商品コード	型番	定価	備考
025000	VS-20	¥250,000	壁掛型

仕様

	VS-20
使用光源	ダイヤモンドカットLEDライト16個
灯体径	約240mm
LED寿命	約40,000時間
入力定格電圧	AC100-240V/50-60Hz
消費電力	21W
中心照度	60,000lux/0.5m
色温度	4500K/3500K
光野寸法	φ21cm/0.5m
質量	2.0kg

共通アタッチメント

※照明灯本体は別売りです。



■スタンドタイプ

商品コード	661000
型番	ST
定価	¥35,000

※高さ800mm～1400mm調整可



■デスククランプタイプ

商品コード	660010
型番	DC
定価	¥13,000


※厚み10mm～70mmのデスクに据付できます。



■レールクランプタイプ

商品コード	660030
型番	RC
定価	¥13,000

※25/35mm×8/10mmのレールに据付できます。





光野寸法φ170mm

50,000lux／0.5m
3500K／4100K／4700K



照明灯部分



照度を5段階調節できます。

重量1.3kg

商品コード	型番	定価
023000	HL-20LED	¥180,000
024000	HL-20LED SX	¥180,000

仕様

	HL-20LED / HL-20LED SX
使用光源	LEDライト
灯体径	約120mm
LED寿命	約40,000時間
入力定格電圧	AC100-240V/50-60Hz
消費電力	18W
中心照度	50,000lux/0.5m
色温度	4700K/4100K/3500K
光野寸法	φ17cm/0.5m
質量	1.3kg




HL-20LED



HL-20LED SX

共通アタッチメント

※照明灯本体は別売りです。



■スタンドタイプ

商品コード	661000
型番	ST
定価	¥35,000

※高さ800mm～1400mm調整可



■デスククランプタイプ

商品コード	660010
型番	DC
定価	¥13,000

※厚み10mm～70mmのデスクに据付できます。



■レールクランプタイプ

商品コード	660030
型番	RC
定価	¥13,000

※25/35mm×8/10mmのレールに据付できます。



■ユニバーサルマウント	
商品コード	660070
型番	UM
定価	¥13,000

※水平、垂直に据付可能です。



■ウォールマウント	
商品コード	660080
型番	WM
定価	¥13,000

※壁面に据付可能です。



(ハラックス エルイーディー)
halux LED

LED診察／処置用照明灯
一般医療機器診察用照明器26B3X00026HL0002

検査用拡大鏡付照明灯 LQ-6

中央材料室での器具の点検に

商品コード	型番	定価
026000	LQ-6	¥80,000

仕様

	LQ-6
使用光源	LEDチップ6個
灯体径	約122mm
レンズ径	φ72mm
レンズ径倍率	約5.3倍
LED寿命	約40,000時間
入力定格電圧	AC100-240V/50-60Hz
色温度	3800K-4100K
質量	1.0kg





体内リズムを整える“やさしい光”

サーカディアンライトシステム

光の明るさが及ぼす人体(体内リズム)への影響を研究・開発。24時間に相応しい自然光をお届けします。



老人施設の事例

スイス生まれの「Visual Timing Light」は、欧州では300を超える施設に導入されている。その9割が介護施設。

Visual Timing Lightは、



光をコントロールして、朝日が昇って夜太陽が沈むまでの自然の光を、室内でも人工的に作り出すことが可能です。自然の光は、ホルモンバランスを整え、適切な睡眠と覚醒のバランスを調整するなど、体内時計を機能させるための重要な要素になります。

詳細は、スタッフにお問い合わせ下さい。



ICUの事例

ICUへの設置も増加の傾向。人間は目を閉じていても光を感じるので、VTLはICUの患者にも良い影響があると考えられている。

自然光を再現する新技術

(ヴィジュアル タイミング ライト)

Visual Timing Light (VTL)



広い廊下や食堂、講堂など広い空間に。
カラーバリエーションも豊富な照明器具 3種類より選択可



■VTL400 仕様

	VIVAA VTL400
使用光源	LEDライト
LED寿命	約40,000時間
消費電力	64W
質量	4.3kg


価格については、弊社スタッフにお問い合わせ下さい。

■VTL600 仕様


	VIVAA VTL600
使用光源	LEDライト
LED寿命	約40,000時間
消費電力	99W
質量	8.1kg

価格については、弊社スタッフにお問い合わせ下さい。

■外形寸法図




■LIGHT DISTRIBUTION




■設置例



■外形寸法図



■LIGHT DISTRIBUTION



(パネラ エルイーディー ヴィティーエル)

ViVVA VTL400/600




■VTL60 仕様

	VANERA VTL60
使用光源	LEDライト
LED寿命	約40,000時間
消費電力	60W
質量	3.1kg

価格については、弊社スタッフにお問い合わせ下さい。

■LIGHT DISTRIBUTION




■VTL80 仕様




	VANERA VTL80
使用光源	LEDライト
LED寿命	約40,000時間
消費電力	80W
質量	3.1kg

価格については、弊社スタッフにお問い合わせ下さい。


■LIGHT DISTRIBUTION



病室だけでなく、
待合室や廊下にもVTL。
患者さまの行動範囲内
全てに自然の光を。



■外形寸法図




■設置例





■病室設置例



(バネラ エルイーディー ヴイティーエル)
VANERA LED VTL60/80




■病室設置例



場面に合わせて
3方向へ光の角度を
変える事が
できます。

■LIGHT DISTRIBUTION




■仕様


	ZERA LED
使用光源	LEDライト
LED寿命	約40,000時間
消費電力	82W
質量	6.9kg

価格については、弊社スタッフにお問い合わせ下さい。


■外形寸法図




(ゼラ エルイーディー)
ZERA LED 36/33W



■病室設置例



■LIGHT DISTRIBUTION




■仕様

	ZERA LED
使用光源	LEDライト
LED寿命	約40,000時間
消費電力	109W
質量	6.9kg

価格については、弊社スタッフにお問い合わせ下さい。

■外形寸法図



(ゼラ エルイーディー)
ZERA LED 36/60W